


ホルムアルデヒド発散区分：
住宅性能表示ガイドライン（建築基準法シックハウス対策）に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています。

4VOC放散性能：
住宅部品表示ガイドライン（建材からのVOC放散速度基準）に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	コンポーネントキッチン		
■商品名	サンファニー（ティオ）		
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆	
	下地部分	F☆☆☆	
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合（木質建材）	
	下地部分	4VOC基準適合（木質建材）	



構成材料の詳細情報（ホルムアルデヒド発散区分の根拠 部材別の証明書類）

部位	部材	材料	部材別の証明書類		
			認定の種類	認定番号	
カウンタートップ	裏打ち材	ステンレス	パーティクルボード	JIS認定 GB0508162	
			パーティクルボード	JIS認定 TC0108059	
フロアユニット	側板	人造大理石	化粧パーティクルボード	JIS認定 TC0207115	
			パーティクルボード	JIS認定 TC0307086	
			パーティクルボード	JIS認定 TC0208082	
			普通合板	大臣認定 MFN-0236	
			普通合板	大臣認定 MFN-1518	
			普通合板	JIS認定 TC0207115	
	背板	化粧MD F	化粧MD F	JIS認定 TC0207134	
			化粧MD F	JIS認定 TC0208081	
			化粧MD F	JIS認定 TC0507014	
			普通合板	JAS認定 JPIC-PW46	
			普通合板	JAS認定 MALQ/P01-LF/039	
			普通合板	JAS認定 JPIC-PW16	
ウォールキャビネット	底板	化粧合板	化粧合板	JAS認定 JPIC-DW39	
			化粧合板	大臣認定 MFN-0236	
	側板	化粧パーティクルボード	化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-1518	
			化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-1518	
			不燃側板	(※2)	(※2)
			不燃側板	JAS認定 JPIC-PW46	
			不燃側板	JAS認定 MALQ/P01-LF/006	
			不燃側板	JAS認定 MALQ/P01-LF/039	
	天板	化粧パーティクルボード	化粧パーティクルボード	JAS認定 JPIC-PW17	
			化粧パーティクルボード	JAS認定 JPIC-PW18	
			化粧パーティクルボード	JAS認定 JPIC-DW39	
			化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-0236	
背板	化粧MD F	化粧MD F	大臣認定 MFN-1518		
		化粧MD F	大臣認定 MFN-1518		
共通（扉）	034シリーズ	D34S【単色・抽象柄】	化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-0236	
		#34S【単色・抽象柄】	化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-1518	
		#34S【木目】	化粧パーティクルボード	JIS認定 GB0508162	
	035シリーズ	K35◆【単色・抽象柄】	化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-1721	
			化粧パーティクルボード	日本繊維板工業会 JFP3006-1	
		#35◆【単色・抽象柄】	化粧パーティクルボード	日本繊維板工業会 JFP3006-1	
			化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-0044	
	036シリーズ	#35◆【木目】	化粧パーティクルボード	大臣認定 MFN-0044	
			#36◆【木目】	化粧パーティクルボード	日本繊維板工業会 JFP3006-1

※1. ステンレス、人造大理石等は、告示対象外の為、掲載していません。
※2. 不燃材（ダイト）は、NM-0925認定品です。