


## 【タイル】


### タイル

禁止事例	内装床を外装床に使用
発生する恐れのある事故	転倒
掲載場所 (一例)	タイル建材総合カタログ   <p>屋外床 玄関床</p> <p>↓ ×</p> <p><b>⚠ 注意</b> ● 雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。</p>

## 【タイル】

### タイル

禁止事例	裏あしのないタイルをモルタルで外壁施工
発生する恐れのある事故	落下
掲載場所 (一例)	タイル建材総合カタログ

 **警告** ● 屋外壁に使用する場合には、接着剤の点付け(だんご)施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因となることがあります。

● **モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。**

● 突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。

● 製品切断時には、切り粉を取り除いて施工してください。タイル剥離の原因となることがあります。

⊕ ● **モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。**



## 警告

- 屋外壁に使用する場合には、接着剤の点付け(だんご)施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因となることがあります。
- モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
- 突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。
- 製品切断時には、切り粉を取り除いて施工してください。タイル剥離の原因となることがあります。