ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧

株式会社LIXIL
2023/7/1

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドライン（建築基準法シックハウス対策）に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています。

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドライン（2020年4月1日 改訂）に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	階段	
■商品名	ラシッサS/Dアルファ階段	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合（木質建材）
	下地部分	4VOC基準適合（木質建材）

■F☆☆☆☆製品表示ラベル位置
上段框前木口面

■蹴込板
・化粧合板　・接着剤

■手すりラウンドタイプ/手すりスクエアタイプ、
手すり後付リフォーム部材、オープン用木質手すり
集成材　※規制対象外

■踏板、上段框、廻り踏板、踊り場
・普通合板、LVL
・MDF
・接着剤

■幅木
化粧MDF
■受け材
LVL
■側板、廻り側板
LVL＋MDF
■桁
集成材＋MDF
※規制対象外

構成材料の詳細情報（ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類）

部材	材料	部材別の証明書類			
		認定の種類	認定番号		
踏板、上段框	普通合板、LVL	JAS	JPIC-LV16	JPIC-PW76	JPIC-PW44
			JPIC-PW2	JPIC-LV7	JPIC-PW98
	MDF	JIS	ATNZ11001	TC0708013	
		日本繊維版工業会	JFP3041-1		
	接着剤	JIS	CE0307016		
		日本接着剤工業会	JAIA-000866	JAIA-005405	JAIA-011998
			JAIA-001886	JAIA-007982	JAIA-012027
			JAIA-001887	JAIA-008226	JAIA-012136
			JAIA-001892	JAIA-009017	JAIA-012933
			JAIA-001900	JAIA-009168	JAIA-012937
			JAIA-001911	JAIA-010001	JAIA-012937
			JAIA-002556	JAIA-010434	JAIA-013555
			JAIA-002996	JAIA-011556	
			JAIA-003300	JAIA-011579	
廻り踏板、踊り場	普通合板、LVL	JAS	JPIC-LV16	JPIC-PW76	JPIC-PW98
			JPIC-PW2	JPIC-PW44	
	MDF	JIS	ATNZ11001	TC0708013	TCMY07001
			TCMY08002		
		日本繊維版工業会	JFP3041-1		
	接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-001607	JAIA-003299	JAIA-011556
			JAIA-001613	JAIA-003300	JAIA-011579
			JAIA-001886	JAIA-005172	JAIA-012136
			JAIA-001887	JAIA-009017	JAIA-012937
			JAIA-001900	JAIA-009168	JAIA-013277
			JAIA-001911	JAIA-010001	JAIA-013555
			JAIA-002996	JAIA-010434	
			JAIA-003293	JAIA-010924	
		大臣認定	MFN-0716	MFN-0718	
蹴込板	合板	JAS	JPIC-PW46	MALQ/P01-LF/001	
			MALQ/P01-LF/036		
		大臣認定	MFN-2915		
	接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-000520	JAIA-008410	JAIA-009507
			JAIA-000521	JAIA-008082	JAIA-013434
側板、廻り側板	LVL＋MDF	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし			
桁	集成材＋MDF				
受け材	LVL				
幅木	化粧MDF				
手すりラウンドタイプ/ 手すりスクエアタイプ、 手すり後付リフォーム部材、 オープン用木質手すり	集成材				