

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	階段	
■商品名	KBらせん階段	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能 ※木製踏板のみが対象です。	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)



■踏板、踊り場

- ・MDF+シート
- ・接着剤
- ・アルミ ※告示対象外

■手すり、格子

アルミ ※規制対象外

■支柱

アルミ ※規制対象外

■F☆☆☆☆製品表示
取付け説明書に記載

構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

部材	材料	部材別の証明書類	
		認定の種類	認定番号
木踏板、木踊り場	MDF	JIS	TC0708013
	接着剤 (樹脂シート+基材)	日本接着剤工業会	JAIA-010984 JAIA-002294 JAIA-010654 JAIA-010924
アルミ踏板、アルミ踊り場	アルミ鋳物	告示対象外のため認定書提出の必要なし	
手すり、格子	アルミ形材	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし	
支柱	アルミ形材		