


ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドライン(建築基準法シックハウス対策)に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。
更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載しています

4VOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドライン(建材からのVOC放散速度基準)に基づき、当製品に関するVOC放散性能について記載しています。
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

■商品区分	収納	
■商品名	TA 玄関収納	
■ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分	F☆☆☆☆
	下地部分	F☆☆☆☆
■4VOC放散性能	内装仕上部分	4VOC基準適合(木質建材)
	下地部分	4VOC基準適合(木質建材)



構成材料の詳細情報(ホルムアルデヒド発散区分の根拠、部材別の証明書類)

部位	部材・デザイン	材料	部材別の証明書類		
			認定の種類	認定番号	
扉	EAA	パーティクルボード	JIS	TC 02 08 082	
		接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-007159	
			大臣認定	MFN-0716	
キャビネット	側板・天地板	パーティクルボード	JIS	TC 07 13 001	
				TC 02 08 082	
				TC VN 15 003	
				AT MY 08 001	
				JQID06005	
				JQID06005	
	接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-000193		
			JAIA-011478		
			JAIA-011408		
			JAIA-010053		
			JAIA-011445		
			JAIA-011445		
棚板	パーティクルボード	JIS	TC 07 13 001		
			TC 02 08 082		
			TC VN 15 003		
			JQID06005		
			JQID06005		
			JQID06005		
背板	MDF	JIS	AT NZ 08 002		
			AT NZ 11 001		
			KSKR11030		
			大臣認定	MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定)	
			接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-009050
					JAIA-007756
カウンター		化粧MDF	大臣認定	MFN-0476	
		MDF	JIS	TC 05 08 054	
				AT NZ 11 001	
				大臣認定	MFN-2918(MFN-3433に切り替え予定)
		接着剤	日本接着剤工業会	JAIA-007159	
			JAIA-007756		