

商品区分	対象品名	代表品番	グリーン購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準		抗菌SIAA ISO	自社基準							
			節水機器	自動水栓	節湯水栓	節水水栓		省資源	省エネ	節水	防汚	ゼロエネ	創エネ	リサイクル設計	
洗面器・手洗器用水栓金具 (吐水口引出式)	ホース引出式サーモスタット付 洗髪シャワー混合水栓	・SF-815T、SF-815TN	-	-	-	○ (9-E299ト)	-	-	-	○	-	-	-	-	
	ホース引出式サーモスタット付 洗髪シャワー混合水栓	・SF-805T、SF-805TN	-	-	-	○ (9-E299ト)	○ (抗菌H2O)	-	-	○	-	-	-	-	
	ホース引出式シングルレバー 洗髪シャワー混合水栓 (エコハンドル)	・SF-810SYU、SF-810SYNU	-	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	○	-	-	-	-	
	ホース引出式シングルレバー 洗髪シャワー混合水栓 (エコハンドル)	・SF-800SYU、SF-800SYNU	-	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	○ (抗菌H2O)	-	-	○	-	-	-	-	
	ホース引出式シングルレバー 洗髪シャワー混合水栓	・SF-800SU、SF-800SNU	-	-	-	○ (シングルレバー)	○ (抗菌H2O)	-	-	○	-	-	-	-	
	マルチシングルレバー混合水栓 (エコハンドル)	・LF-HX360SYR(500)、LF-HX360SYRN(500)	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マルチシングルレバー混合水栓 (エコハンドル)	・LF-HX360SYR(500)/BW1 ・LF-HX360SYRN(500)/BW1	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	○ (抗菌H2O)	-	-	-	-	-	-	-	
	吐水口回転式 シングルレバー混合水栓	・LF-X340SR、LF-X340SRN ・LF-X340SRC、LF-X340SRCN	-	-	-	○ (シングルレバー)	-	-	-	○	-	-	-	-	
	吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ジュエラシリーズ (エコハンドル)	・LF-J345SYU、LF-J345SYNU	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	吐水口引出式シングルレバー混合水栓 アウゼシリーズ (エコハンドル)	・LF-A345SYXU、LF-A345SYXNU	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗面器・手洗器用水栓金具	シングルレバー混合水栓 eモダン (エコハンドル)	・LF-E345SYC、LF-E345SYCN	-	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 キュビオシリーズ (エコハンドル)	・LF-YA340SY、LF-YA340SYN ・LF-YA340SYC、LF-YA340SYCN	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 ルナートシリーズ (エコハンドル)	・LF-YB340SY、LF-YB340SYN ・LF-YB340SYC、LF-YB340SYCN	-	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 ジュエラシリーズ (エコハンドル)	・LF-J340SY、LF-J340SYN ・LF-J340SYC、LF-J340SYCN	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 eモダン (エコハンドル)	・LF-E340SY/SE、LF-E340SYN/SE ・LF-E340SYC/SE、LF-E340SYCN/SE ・LF-E340SY、LF-E340SYN ・LF-E340SYC、LF-E340SYCN	-	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	○	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 クロマルエスシリーズ (エコハンドル)	・LF-WF340SY ・LF-WF340SYC	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 クロマルエス	・LF-WF340S ・LF-WF340SC	○ (泡沫キック)	-	-	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 一般水栓 (エコハンドル)	・LF-B350SY ・LF-B355SY	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 一般水栓	・LF-B350S ・LF-B355S	○ (泡沫キック)	-	-	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 eモダン (エコハンドル)	・LF-E340SYHC/SAB ・LF-E340SYHC/ZG ・LF-E340SYHC	-	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	○	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 eモダン(エコハンドル)	・LF-E340SYFHC-10	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー単水栓 eモダン	・LF-E02/SE、LF-E02N/SE ・LF-E02、LF-E02N	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	シングルレバー単水栓 一般水栓	・LF-47	○ (泡沫キック)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー単水栓 eモダン	・LF-E02H/SAB ・LF-E02H	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	立水栓 一般水栓 (泡沫)	・LF-503	○ (泡沫キック)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	立水栓 一般水栓 (節水コマ)	・LF-1、LF-1-U ・LF-1R、LF-1R-U	○ (節水コマ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	洗面器・手洗器用セルフストップ水栓金具	洗面器・手洗器用セルフストップ水栓金具	・LF-P03B ・LF-P02B ・LF-P02	○ (泡沫キック)	-	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-
		加温自動水栓	・EAAM-200EV1 ・EAAM-200CEV1	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
		加温自動水栓	・EAAM-200EV2 ・EAAM-200CEV2	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	洗面器・手洗器用自動水栓	オートマージュG (アクエナジー仕様)	・AM-140C ・AM-140TC	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
オートマージュG(AC100V仕様) ※電気考慮せず		・AM-140C(100V) ・AM-140TC(100V)	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オートマージュC (アクエナジー仕様)		・AM-130C ・AM-130TC	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
オートマージュC(AC100V仕様) ※電気考慮せず		・AM-130C(100V) ・AM-130TC(100V)	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オートマージュA (アクエナジー仕様)		・AM-200 ・AM-200C ・AM-200T ・AM-200TC	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
オートマージュA (AC100V仕様) ※電気考慮せず		・AM-200V1 ・AM-200CV1 ・AM-201V1 ・AM-200TV1 ・AM-201TV1 ・AM-203UTV1、AM-203UTCV1	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
オートマージュ (グースネックタイプ) (アクエナジー仕様)		・AM-210C ・AM-210TC	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
オートマージュ (グースネックタイプ) (AC100V仕様) ※電気考慮せず		・AM-210CV1 ・AM-211CV1 ・AM-211V1 ・AM-210TCV1 ・AM-211TCV1 ・AM-211TV1 ・AM-213TCV1 ・AM-213TV1	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
取替用オートマージュ		・AM-160CD	-	○ (自動水栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自動水石けん供給栓 オートソープ		・KS-921MCDA	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-	-	-	-	-	○	
ハンドドライヤー		・KS-570A ・KS-570AH ・KS-571B ・KS-571BH ・KS-580A ・KS-580AH	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	○ (ヒーターあり)	-	-	-	-	-	-
		・KS-570A ・KS-570AH ・KS-571B ・KS-571BH ・KS-580A ・KS-580AH	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	-	-	-	-	-	-	

商品区分	対象品名	代表品番	グリーン購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準		抗菌SIAA ISO	自社基準						
			節水機器	自動水栓	節湯水栓	節水水栓		省資源	省エネ	節水	防汚	ゼロエネ	創エネ	リサイクル設計
浴室用水栓金具	シャワーパネル アクアネオ 【エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）】	・BF-W11TLSCB/WC、BF-W11TNLSCB/WC ・BF-W11TLSCB/BC、BF-W11TNLSCB/BC	-	-	-	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	湯はりミスト機能付 シャワーバス水栓 クロマレシリーズ 【エコルスプレーシャワー】	・BF-WM145TYSG ・BF-WM145TYZSG-AT	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	湯はりミスト機能付 シャワーバス水栓（デッキタイプ）	・BF-WM646TYSG(330)	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	湯はりミスト機能付 バス水栓 クロマレシリーズ	・BF-WM345TY	-	-	-	○ニ (9-E399t)	-	-	-	-	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 ジュエリース 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコルスイッチシャワー（メッキ仕様）】	・BF-J147TSBW、BF-J147TNSBW ・BF-J147TSCW、BF-J147TNSCW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 ジュエリース 【エコル多機能シャワー、エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）】	・BF-J147TSB、BF-J147TNSB ・BF-J147TSC、BF-J147TNSC	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 eモダンシリーズ 【エコルスイッチ多機能シャワー】	・BF-E147TSBW、BF-E147TNSBW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 eモダンシリーズ 【エコル多機能シャワー】	・BF-E147TSB、BF-E147TNSB	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 eモダンシリーズ 【スプレーシャワー（メッキ仕様）】	・BF-E147T、BF-E147TN	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	-	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 アウゼシリーズ 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコルスイッチシャワー（メッキ仕様）】	・BF-A147TSBW、BF-A147TNSBW ・BF-A147TSCW、BF-A147TNSCW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 アウゼシリーズ 【エコル多機能シャワー、エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）】	・BF-A147TSB、BF-A147TNSB ・BF-A147TSC、BF-A147TNSC	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	フラッシュサーモスタット付 シャワーバス水栓 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコル多機能シャワー、エコルスイッチシャワー（メッキ仕様）、エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）、エコルスイッチシャワー、エコルスプレーシャワー】	・BF-HW156TSBW、BF-HW156TNSBW ・BF-HW156TSB、BF-HW156TNSB ・BF-HW156TSCW、BF-HW156TNSCW ・BF-HW156TSC、BF-HW156TNSC ・BF-HW156SDW、BF-HW156TNSDW ・BF-HW156TSD、BF-HW156TNSD	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	-	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 ヴィーゴシリーズ 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコルスイッチシャワー（メッキ仕様）、エコルスイッチシャワー】	・BF-2147TKSBW、BF-2147TKNSBW ・BF-2147TKSCW、BF-2147TKNLSCW ・BF-2147TKSDW、BF-2147TKNSDW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 ヴィーゴシリーズ 【エコル多機能シャワー、エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）、エコルスプレーシャワー】	・BF-2147TKSB、BF-2147TKNSB ・BF-2147TKSC、BF-2147TKNSC ・BF-2147TKSD、BF-2147TKNSD	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 クロマレシリーズ 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコルスイッチシャワー（メッキ仕様）、エコルスイッチシャワー】	・BF-WM147TSBW、BF-WM147TNSBW ・BF-WM147TSCW、BF-WM147TNSCW ・BF-WM147TSDW、BF-WM147TNSDW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 クロマレシリーズ 【エコル多機能シャワー、エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）、エコルスプレーシャワー】	・BF-WM147TSB、BF-WM147TNSB ・BF-WM147TSC、BF-WM147TNSC ・BF-WM147TSG、BF-WM147TNSG	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 クロマレシリーズ 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコルスイッチシャワー（メッキ仕様）、エコルスイッチシャワー】	・BF-WM145TSBW、BF-WM145TNSBW ・BF-WM145TSCW、BF-WM145TNSCW ・BF-WM145TSDW、BF-WM145TNSDW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 クロマレシリーズ 【エコル多機能シャワー、エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）、エコルスプレーシャワー】	・BF-WM145TSB、BF-WM145TNSB ・BF-WM145TSC、BF-WM145TNSC ・BF-WM145TSG、BF-WM145TNSG ・BF-WM145TSG(250)、BF-WM145TNSG(250) ・BF-WM145TSG(300)、BF-WM145TNSG(300)	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	-	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 一般水栓 【エコルスプレーシャワー】	・BF-7140TSD、BF-7140TNSD	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 一般水栓 【エコルスプレーシャワー】	・BF-M140TSD、BF-M140TNSD	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
シャワーバス水栓 一般水栓 【シングルレバー （スプレーシャワー）】	・BF-7135S、BF-7135SN	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ホ (9-E399t)	-	-	-	-	-	-	-	-	
シャワーバス水栓 一般水栓 【スプレーシャワー】	・BF-M135S、BF-M135SN	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ホ (9-E399t)	-	-	-	-	-	-	-	-	
シャワーバス水栓 一般水栓 【2ハンドル （スプレーシャワー）】	・BF-651 ・BF-651(220)、BF-651(250) ・BF-651(300)	-	-	-	○ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-	
太陽熱温水器用 水栓	他熱源付太陽熱温水器用 サーモスタット付シャワーバス水栓 一般水栓	・BF-B145TS	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	-	-	-	-	-	-	-	-	
太陽熱温水器用シャワーバス水栓 一般水栓	・BF-612-G	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
シャワーバス水栓 （デッキタイプ）	シャワーバス水栓 一般水栓 【エコルスイッチ多機能シャワー、エコルスイッチシャワー】	BF-WM646TSBW(300)、BF-WM646TNSBW(300) BF-WM646TSCW(300)、BF-WM646TNSCW(300) BF-WM646TSDW(300)、BF-WM646TNSDW(300)	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 一般水栓 【エコル多機能シャワー、エコルスプレーシャワー】	BF-WM646TSB(300)、BF-WM646TNSB(300) BF-WM646TSC(300)、BF-WM646TNSC(300) BF-WM646TSG(300)、BF-WM646TNSG(300)	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 一般水栓 湯はりミスト	BF-WM646TYSG(330)、BF-WM646TYNSG(330)	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (9-E399t)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓 一般水栓 【スプレーシャワー】	・BF-M616H、BF-616HN ・BF-M606、BF-606-U ・BF-M607-GA、BF-M607N-GA ・BF-M607H-GA	-	-	-	-	○ (抗菌H2O)	-	-	○	-	-	-	-

商品区分	対象品名	代表品番	グリーン購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準		抗菌SIAA ISO	自社基準						
			節水機器	自動水栓	節湯水栓	節水水栓		省資源	省エネ	節水	防汚	ゼロエネ	創エネ	リサイクル設計
シャワー水栓	シャワー水栓（サームスタット付） クロマレスシリーズ 【エコルスイッチシャワー】	・BF-WM247TSDW、BF-WM247TNSDW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (サームスタット)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワー水栓（サームスタット付） クロマレスシリーズ 【エコルスプレーシャワー】	・BF-WM247TSG、BF-WM247TNSG	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	-	○	-	-	-	-
	シャワーバス水栓（2ハンドル） 一般水栓 (スプレーシャワー)	・BF-WL205H、BF-WL205HN	-	-	-	-	○ (抗菌ハイド'ル)	-	-	○	-	-	-	-
浄水シャワー用カートリッジ	JF-B10-A	-	-	-	-	○ (カートリッジ)	-	-	-	-	-	-	-	
バス水栓（壁付タイプ）	バス水栓（9-E3対応付）壁付タイプ クロマレス	・BF-WM345TC、BF-WM345TCN ・BF-WM345T、BF-WM345TN	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	-	-	-	-	-	
	バス水栓（9-E1・定置止水付）壁付タイプ 一般水栓	・BF-7340T、BF-7340TN	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	-	-	-	-	-	
	バス水栓（9-E1・定置止水付）壁付タイプ 一般水栓	・BF-M340T、BF-M340TN	-	-	-	○ニ (サームスタット)	○ (抗菌ハイド'ル)	-	-	-	-	-	-	
	バス水栓（2ハンドル）壁付タイプ 一般水栓	・BF-WL405、BF-WL405N	-	-	-	-	○ (抗菌ハイド'ル)	-	-	-	-	-	-	
	バス水栓（2ハンドル）壁付タイプ 一般水栓	・SF-212-13、SF-212-13-U	-	-	-	-	○ (抗菌ハイド'ル)	-	-	-	-	-	-	
	バス水栓（単水栓）壁付タイプ 一般水栓	・BF-B110	-	-	-	-	○ト (定置止め水栓)	-	-	-	-	-	-	
バス水栓（デッキタイプ）	バス水栓 デッキタイプ 定置止水付サームスタットバス水栓	・BF-X195TL ・BF-X195TR	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	-	-	-	-	-	
	シャワーパネル アクアネオ パブリック向け 【エコルスプレーシャワー（メッキ仕様）】	・BF-W12TLSCB/WC、BF-W12TNLSCB/WC ・BF-W12TLSCB/BC、BF-W12TNLSCB/BC	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
シャワーバス水栓 パブリック向け	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サームスタット付シャワーバス水栓	・BF-2142TSD	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サームスタット付シャワーバス水栓	・BF-2141TSD	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サームスタット付シャワーバス水栓	・BF-2146TKSD、BF-2146TKNSD	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
シャワー水栓 パブリック向け	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サームスタット付シャワー水栓	・BF-2241TSD	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ シャワー単水栓	・BF-2118PSD	-	-	-	○チ (自閉水栓)	-	-	○	-	-	-	-	
	パブリックバス水栓 クロマレス サームスタット付シャワー水栓	・BF-WM246TSG、BF-WM246TNSG	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
バス水栓 パブリック向け	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サームスタット付バス水栓	・BF-2341T	-	-	-	○ニ (サームスタット)	-	-	-	-	-	-	-	
	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ バス単水栓	・BF-2117P	-	-	-	○チ (自閉水栓)	-	-	-	-	-	-	-	
	湯屋カラン	BF-11F-13、BF-11F-19	○ (泡沫タイプ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
埋込形シャワーバスセット 埋込形シャワーセット パブリック向け	パブリックバス水栓 ヴィラーゴ 埋込形シャワーバス水栓	・BF-2119P	-	-	-	○チ (自閉水栓)	-	-	-	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	サームスタット漏水混合栓(BF-25T、BF-25TP) +BF-SD6AE タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	ミキシング漏水混合栓(BF-22M、BF-22MP) +BF-SD6AE タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	シングルレバー・漏水混合栓(BF-23S、BF-23SP) +BF-SD6AE タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ホ (シングルレバー)	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	2ハンドル漏水混合栓 (BF-280W-13、BF-270W-13、BF-270WP-13) +BF-SD6AE タイプ	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	サームスタット漏水混合栓(BF-25T、BF-25TP) +BF-SC6A タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	ミキシング漏水混合栓(BF-22M、BF-22MP) +BF-SC6A タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	シングルレバー・漏水混合栓(BF-23S、BF-23SP) +BF-SC6A タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ホ (シングルレバー)	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	2ハンドル漏水混合栓 (BF-280W-13、BF-270W-13、BF-270WP-13) +BF-SC6A タイプ	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	サームスタット漏水混合栓(BF-25TP) +BF-SB6A タイプ	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	-	-	-	○	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	シングルレバー・漏水混合栓(BF-23S、BF-23SP) +BF-4R タイプ	-	-	-	-	○ホ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	
	埋込形シャワー・シャワーバスセット	シングルレバー・漏水混合栓(BF-23S、BF-23SP) +BF-5R タイプ	-	-	-	-	○ホ (シングルレバー)	-	-	-	-	-	-	
取替用水栓	サームスタット付シャワーバス水栓 クロマレス（回せるもん 漏れミスト） 【エコルスプレーシャワー】	・BF-WM145TYZSG-AT、BF-WM145TYZNSG-AT	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
	サームスタット付シャワーバス水栓 クロマレス（回せるもん） 【エコルスプレーシャワー】	・BF-WM145TZSG-AT、BF-WM145TZNSG-AT ・BF-WM145TZSG(90)-AT、BF-WM145TZNSG(90)-AT ・BF-WM145TZSG(250)-AT、BF-WM145TZNSG(250)-AT ・BF-WM145TZSG(300)-AT、BF-WM145TZNSG(300)-AT	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	○	-	-	-	-	
	サームスタット付シャワーバス水栓 クロマレスシリーズ 【エコルスプレーシャワー】	・BF-WM145TSG-AT、BF-WM145TNSG-AT	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	-	-	-	-	-	-	-	
高温出湯防止機能付	シャワーバス水栓（サームスタット付） クロマレスシリーズ 【エコルスイッチシャワー】	・BF-WM146TSDW、BF-WM146TNSDW	○ (手元止水・小流量吐水)	-	節湯A1,B1	○ニ (サームスタット)	○ (抗菌ハイド'ル)	-	-	○	-	-	-	
	シャワーバス水栓（サームスタット付） クロマレスシリーズ 【エコルスプレーシャワー】	・BF-WM146TSG、BF-WM146TNSG	○ (小流量吐水)	-	節湯B1	○ニ (サームスタット)	○ (抗菌ハイド'ル)	-	-	○	-	-	-	

商品区分	対象品名	代表品番	グリーン購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準		抗菌SIAA ISO	抗菌SIAA	自社基準						
			節水機器	自動水栓	節湯水栓	節水水栓			省資源	省エネ	節水	防汚	ゼロエネ	創エネ	リサイクル設計
取替用水栓	シングルレバー混合水栓 クロマ-レス（エコハンドル）（回せるもん）	・SF-WM436SYZ, SF-WM436SYZN ・SF-WM435SYZ, SF-WM435SYZN ・SF-WM435SYZ(170), SF-WM435SYZ(170)	○ (泡沫キック)	-	節湯C1	○ホ (シングルレバー)	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 （回せるもん）	・JF-AH437SYZ(JW), JF-AH437SYZ(JW)	-	-	節湯C1	○ホ (シングルレバー)	-	○ (カートリッジ)	-	-	-	-	-	-	-
洗濯機用水栓金具	緊急止水弁付サーモスタット混合水栓	・SF-WM345TRHQ, SF-WM345TRQN	-	-	-	-	○ (抗菌ハンドル)	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	緊急止水弁付2ハンドル混合水栓	・SF-WL63RQ, SF-WL63RQN ・SF-WL63KQ, SF-WL63KQN	-	-	-	-	○ (抗菌ハンドル)	品目外	-	-	-	-	-	-	-
各種水栓	ユーティリティ用水栓 （単水栓）	・LF-12R-13-G, LF-12R-13-G-U ・LF-12R-13, LF-12R-13-U	○ (節水コマ)	-	-	-	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	ユーティリティ用水栓 （単水栓）	・LF-7R-13, LF-7R-13-U ・LF-7KR-13 ・LF-7RE-13, LF-7RE-13-U	○ (節水コマ)	-	-	-	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	横水栓、自動接手、 カップリング付横水栓、散水栓 （節水コマ）	・LF-7-13, LF-7-13-U ・LF-7K-13, LF-7K-13-U ・LF-7K-13D ・LF-7KE-13, LF-7KE-13-U ・LF-7Y-13, LF-7Y-13-U ・LF-115G ・LF-7RG-13 ・LF-33-13-CV, LF-33-13-U ・LF-35-13-CV, LF-35-13-U ・LF-15G-13-CV ・LF-15-13-CV, LF-15-13-U ・LF-13G-13-CV	○ (節水コマ)	-	-	○イ (節水コマ)	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	送り座付自動接手横水栓（節水コマ）	・LF-7REP-13-RU-CV	○ (節水コマ)	-	-	○イ (節水コマ)	○ (抗菌ハンドル)	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	棚長横水栓（泡沫）	・LF-7KF-13, LF-7KF-13-U	○ (泡沫キック)	-	-	-	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	自在水栓、横形自在水栓、 台付自在水栓、つる首式自在水栓 （節水コマ）	・LF-16N-13 ・LF-14N-13	○ (節水コマ)	-	-	○イ (節水コマ)	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	自在水栓、横形自在水栓、 台付自在水栓、つる首式自在水栓 （泡沫）	・LF-12F-13 ・LF-12F(220)-13, LF-12F(250)-13 ・LF-12F(300)-13 ・LF-16F-13 ・LF-16F-13 ・LF-16F(220)-13, LF-16F(250)-13 ・LF-14F-13, LF-14F-13 ・LF-14F(220)-13, LF-14F(250)-13 ・LF-14F(300)-13 ・LF-14NF-13, LF-14NF-13 ・LF-16SDF-13, LF-16SDF-13	○ (泡沫キック)	-	-	-	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
湯側開度規制付 水栓金具	マルチシングルレバー混合水栓 （湯側開度規制付）	・LF-HK360SRHK/BW1 ・LF-HK360SRHK/BW1	○ (泡沫キック)	-	-	○ホ (シングルレバー)	○ (抗菌ハンドル)	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	シングルレバー混合水栓 クロマ-レス（湯側開度規制付）	・LF-WF340SHK ・LF-WF340SCHK	○ (泡沫キック)	-	-	○ホ (シングルレバー)	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	シングルレバー混合水栓 一般水栓（湯側開度規制付）	・LF-B350SHK ・LF-B355SHK	○ (泡沫キック)	-	-	○ホ (シングルレバー)	-	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	シングルレバー混合水栓 ルマ-レ（湯側開度規制付）	・SF-HE421SXHK, SF-HE421SXNHK	○ (泡沫キック)	-	-	○ホ (シングルレバー)	○ (抗菌ハンドル)	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	シングルレバー混合水栓 ルマ-レス（湯側開度規制付）	・SF-WL435SHK, SF-WL435SNHK	○ (泡沫キック)	-	-	○ホ (シングルレバー)	○ (抗菌ハンドル)	品目外	-	-	-	-	-	-	-