

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン 購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓)		低炭素建築物 認定基準 (選択的項目： 節水水栓)	バルブ工業 会自主基準	F☆☆☆☆ 商品	4VOC適合 基準	抗菌SIAA ISO	抗菌 SIAA	自社基準				
			給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流 量調整弁、手元止水、小流量 吐水、水優先吐水、自動水栓)	自動水栓 (電氣的制御により自動的に 開閉できる自動水栓)	住宅	非住宅							節水	防汚	ゼロ エネ	創エネ	
洗面化粧室	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	
	洗面器	ハイバックベッセル	YL-S402	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	品目外	○	-	-
		ワイドスクエア	YL-S401	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	品目外	○	-	-
		スクエア	YL-536	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	品目外	○	-	-
	水栓金具	タッチレス水栓 ナビッシュ (ポウルー体・ベッセル用) ※即湯あり・なし共通	LF-NC367SY-MB3 LF-NC367SYN-MB3 LF-NC367SY-MB4 LF-NC367SYN-MB4	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		シングルレバーシャワー水栓 (ポウルー体・ベッセル用) ※即湯あり・なし共通	SF-810SY-MB10 SF-810SYN-MB10	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		タッチレス水栓 ナビッシュ (ポウルー体用) ※即湯あり・なし共通	LF-NF397SY-MB2 LF-NF397SYN-MB2 LF-NF397SY-FL-MB2 LF-NF397SYN-FL-MB2 LF-NF397SY-MB2/SAB LF-NF397SYN-MB2/SAB LF-NF397SY-FL-MB2/SAB LF-NF397SYN-FL-MB2/SAB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		シングルレバーシャワー水栓 (ポウルー体用) ※即湯あり・なし共通	LF-WY397SY-MB2 LF-WY397SYN-MB2 LF-WY397SY-FL-MB2 LF-WY397SYN-FL-MB2 LF-WY397SY-MB2/SAB LF-WY397SYN-MB2/SAB LF-WY397SY-FL-MB2/SAB LF-WY397SYN-FL-MB2/SAB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		タッチレス水栓 ナビッシュ (ハイバックベッセル用) ※即湯あり・なし共通	LF-NF397SY-MB3 LF-NF397SYN-MB3 LF-NF397SY-FL-MB3 LF-NF397SYN-FL-MB3	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		シングルレバーシャワー水栓 (ハイバックベッセル用) ※即湯あり・なし共通	LF-WY397SY-MB3 LF-WY397SYN-MB3 LF-WY397SY-FL-MB3 LF-WY397SYN-FL-MB3	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		吐水口引出式シングルレバー混合水栓 eモダン	LF-E345SYC-MB3 LF-E345SYCN-MB3	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-
		シングルレバー混合水栓 (セパレートタイプ)	LF-HA363SYC-MB LF-HA363SYCN-MB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-
		シングルレバー混合水栓 デュアラ	LF-YD340SYC-MB LF-YD340SYCN-MB LF-YD340SYC-MB/SAB LF-YD340SYCN-MB/SAB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-
		シングルレバー混合水栓 アリュールフリリアント	G-LF-AB343S-MB G-LF-AB343SN-MB	-	-	-	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-
	ミラーキャビネット (ポウルー体 (デッキ水 栓)・ ベッセル用)	上部ライン照明 (7.9W~11.1W)	ML5-*VE*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
		上部ライン照明+下部照明 (12.5W~27.1W)	ML5-*VB*/* ML5-*VH*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
		上部LED照明 (6W)	ML3-*1EUA*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
		下部照明+フェイスフライト (13W)	ML5-*VM*/* ML5-*VT*/* (間口850mm以下)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
		下部照明+フェイスフライト (17W~34W)	ML5-*VM*/* ML5-*VT*/* (間口900mm以上)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
	ミラーキャビネット (ポウルー体 (クレイアッ プ水栓) 用)	上部ライン照明 (9W~11.1W)	ML5-*VE*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
上部ライン照明+下部照明 (14W~16.1W)		ML5-*VB*/* ML5-*VH*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	
下部照明+フェイスフライト (14W~28W)		ML5-*VM*/* ML5-*VT*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	
ミラーキャビネット (ハイバックベッセル用)	上部ライン照明 (9W~11.1W)	MLA1-*TVEU*/* MLA1-*TYEU*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	
	上部ライン照明+下部照明 (14W~16.1W)	MLA1-*TVBU*/* MLA1-*TYBU*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	
	下部LED照明+フェイスフライト (14W)	MLA1-*TVMU*/* MLA1-*TYMU*/*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	
ミラーキャビネット (全タイプ共通)	くもり止めコート	一面鏡以外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-	
化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-		
	タッチレス水栓 ナビッシュ (エコハンドル) ※即湯あり・なし共通	LF-NE397SY-MB LF-NE397SYN-MB LF-NH397SY-MB LF-NH397SYN-MB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン 購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓)		低炭素建築物 認定基準 (選択的項目： 節水水栓)	バルブ工業 会自主基準	F☆☆☆☆ 商品	4VOC適合 基準	抗菌SIAA ISO	抗菌 SIAA	自社基準					
			給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流 量調整弁、手元止水、小流量 吐水、水優先吐水、自動水栓)	自動水栓 (電氣的制御により自動的に 開閉できる自動水栓)	住宅	非住宅							節水	防汚	ゼロ エネ	創エネ		
クレヴィ (Crevi)	水栓金具	Brush水栓 (エコハンドル) ※即湯あり・なし共通	LF-BB397SY-MB(JW) LF-BB397SYN-MB(JW)	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	
		シングルレバーシャワー水栓 (エコハンドル) ※即湯あり・なし共通	LF-WG397SY-MB LF-WG397SYN-MB LF-BA397SY-MB LF-BA397SYN-MB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	
	ミラーキャビネット	LED式ライン照明 W750 (6.3W)	MRA-753TXEU(-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式ライン照明 W900 (6.8W)	MRA-903TXEU(-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
ピアラ	化粧台本体	-	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	○	-	
	水栓金具	シングルレバーシャワー水栓 ※即湯あり・なし共通	SF-WX397SY-MB SF-WX397SYN-MB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	
	ミラーキャビネット	LED式照明 (4.2W)	MAR3-501T*J(U) (-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式照明 (6W)	MAR3- * 3 * XJ(U) (-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式照明 (6.9W)	MARE-601XS(U) (-G) MAR2-602TXS(U) (-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式照明 (9.8W)	MARE-751XS(U) (-G) MAR2-753TXS(U) (-G) MAR2-903TXS(U) (-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
くもり止めコート	※ミラーキャビネット品番中に「U」が付いている場合	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-	
オフト	化粧台本体	-	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	
	洗面器	500	L-S302	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		600	L-S303	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		750	L-9540	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
	水栓金具	シングルレバー混合水栓	LF-4355S-MB5 (間口500用) LF-4355S-MB5 (間口500用) LF-4355S-MB4 LF-4355S-MB3	-	-	-	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		2ハンドル混合水栓	LF-4275A-MB5 (間口500用) LF-4275A-MB5-U (間口500用) LF-4275A-MB6 LF-4275A-MB6-U	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	-	-	-	-	
		立水栓	LF-1(95)-RU-MB3 LF-1(95)-RU-MB3-U	○ (節水コマ)	-	-	-	○イ (節水コマ)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	-	-	-	-	
	シングルレバー洗髪シャワー水栓 (ホース収納式、リフトアップ付)	SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	
	ミラーキャビネット	LED式照明 (6.9W)	MFK-501S	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式照明 (40W形×2灯 (8.4W))	ショートミラータイプ MFTX1-601*FJ(U)(-G) MFTX1-751*FJ(U)(-G)  ロングミラータイプ MFTX1-601*PJ(U)(-G) MFTX1-751*PJ(U)(-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-
LED式照明 (40W形×1灯 (4.2W))		3面鏡 MFTV1-753T*J(U)(-G) 標準タイプ MFTXE-601*FJ(U)(-G) MFTXE-751*FJ(U)(-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
くもり止めコート	※ミラーキャビネット品番中に「U」が付いている場合	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-	
化粧台本体 (ボウル一体タイプ)	-	-	品目外	品目外	品目外	品目外	-	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-		
化粧台本体 (ベッセルタイプ)	-	-	品目外	品目外	品目外	品目外	-	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-		
洗面器	バックガード付角形洗面器	YL-537	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	-	○	-	-	
	丸形洗面器	YL-543	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	-	○	-	-	
	角形洗面器	YL-555	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	-	○	-	-	
	円形洗面器	YL-2841	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	-	○	-	-	
水栓金具 (ボウル一体タイプ)	グースネック水栓	LF-HY340SYC-MB10	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-	
	吐水口引出式シングルレバー混合水栓	LF-E345SYC-MB11 LF-E345SYCN-MB11	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-	
	eモダン水栓 ※エコダイヤルなし	LF-E340SYC-MB11 LF-E340SYCN-MB11	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-	

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン 購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓)		低炭素建築物 認定基準 (選択的項目： 節湯水栓)	バルブ工業 会自主基準	F☆☆☆☆ 商品	4VOC適合 基準	抗菌SIAA ISO	抗菌 SIAA	自社基準					
			給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流 量調整弁、手元止水、小流量 吐水、水優先吐水、自動水栓)	自動水栓 (電氣的制御により自動的に 開閉できる自動水栓)	住宅	非住宅							節水	防汚	ゼロ エネ	創エネ		
エスタ	水栓金具 (ベッセルタイプ)	シングルレバー混合水栓 クロマレス	LF-WF340SYC-MB	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	
		吐水口引出式シングルレバー混合水栓	LF-E345SYC-MB11 LF-E345SYCN-MB11	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		eモダン水栓 ※エコダイヤルなし	LF-YE340SY-MB	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		シングルレバー混合水栓 クロマレス	LF-WF340SY-MB	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		YL-537専用水栓	LF-E360SY-MB10 LF-E360SYN-MB10	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		YL-2841専用水栓	LF-YE340SYHC-MB	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	ベッセル手洗タイプ	カウンター	NSG-300N*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	-
		手洗器セット	LF-BT221-*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		立水栓	LF-E01H-MB	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		自動水栓 (一般地)	AM-320HCV1-MB	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		自動水栓 (寒冷地)	AM-320HCNV1-MB	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
		LED式照明 ※大型 1面鏡 (6W)	MNS1-601XJU(-G) MNS1-751XJU(-G) MNS1-901XJU(-G)	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
	ミラーキャビネット	LED式照明 ※樹脂 1面鏡 (40W形×2灯 (8.4W))	ショートミラータイプ MFTX1-601*FJ(U)(-G)-N MFTX1-751*FJ(U)(-G)-N	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式照明 ※樹脂 1面鏡 (40W形×2灯 (8.4W))	ロングミラータイプ MFTX1-601*PJ(U)(-G)-N MFTX1-751*PJ(U)(-G)-N	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		くもり止めコート	※ミラーキャビネット品番中に「U」が付いている場合	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-
リッラ	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	-	
	水栓金具	シングルレバー混合水栓 (ゲースネック水栓)	LF-HY340SYC-MB11 LF-HY340SYC-MB12	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	-	-	-	-	
		立水栓	LF-E01-MB	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	
	ミラーキャビネット	LED式照明 ※大型 1面鏡 (6W)	MFRV1-601XJU	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
		LED式照明 ※樹脂 1面鏡 (40W形×2灯 (8.4W))	ショートミラータイプ MFTX1-601*FJ(U)(-G)-F MFTX1-751*FJ(U)(-G)-F	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
くもり止めコート	※ミラーキャビネット品番中に「U」が付いている場合	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-	
どこでも手洗	カウンター	木製カウンター	SMA-300NT(600)C2-XS	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	
		タイルカウンター	SMB-300NT(620)C2-XS	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	
	手洗器セット	波工房YTシリーズ	LF-CS14-E02HA(SA)-XS	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-	
		創の美 産地別シリーズ/信楽	LF-SR20-E02HA(SA)-XS	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-	
水栓金具	シングルレバー混合水栓	LF-*E02HA(SA)-XS ※手洗器セットの品番に水栓金具も含まれる	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-		
ゆプラス化粧台 (電気温水器付)	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	-	
	水栓金具	詳細水栓仕様は、この列より上の各化粧台シリーズと『ドックア・カウンター コンボタイプ』参照 ※各化粧台に電気温水器を搭載したものが、ゆプラス化粧台	-	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル)の場合 ※一覧含め加付には未掲載	-	エナジー・微細シャワーの場合(マーク表示なし)	-	-	-	
		LED式照明 (40W形×1灯 (4.2W))	MAJX2-602TZJU	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-	
アジャストミラー	LED式照明 (6W)	MAJX2-753TZJU MAJX2-903TZJU	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	○	-		
ドックア・カウンター車 椅子対応 ストレート コンボタイプ	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	-	
	水栓金具	自動水栓 (※電気温水器あり・なし共通)	AM-311TCV1-MB AM-313TCV1-MB	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	
		自動水栓 (※電気温水器あり・なし共通)	AM-311CV1-MB AM-313CV1-MB	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	
シングルレバーシャワー水栓	(ストレートコンボタイプ専用) SF-500SY-MB2 SF-500SYN-MB2 SF-500SYN-MB3 (※-MB3は右取付用/一般地・寒冷地共用)	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバー)	品目外	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-		

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン 購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓)		低炭素建築物 認定基準 (選択的項目： 節水水栓)	バルブ工業 会自主基準	F☆☆☆☆ 商品	4VOC適合 基準	抗菌SIAA ISO	抗菌 SIAA	自社基準				
			給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流 量調整弁、手元止水、小流量 吐水、水優先吐水、自動水栓)	自動水栓 (電氣的制御により自動的に 開閉できる自動水栓)	住宅	非住宅							節水	防汚	ゼロ エネ	創エネ	
フロントコンポジット		(ラウンドコンポジット専用) SF-500SY-MB7 SF-500SYN-MB7 SF-500SY-MB12 SF-500SYN-MB12 (※-MB12は電温用)	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバルブ)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	
	ミラーキャビネット	LED式照明 (6W) くもり止めコート	MGR1-*1XJU-D	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-
ドックア・カウンター 自 立歩行者向けコンボ タイプ	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	-	-	品目外	-	-	-	
	水栓金具	自動水栓 (※電気温水器あり・なし共通)	AM-300CV1-MB	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		自動水栓 (※電気温水器あり・なし共通)	AM-300CV1-MB2	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		シングルレバー混合水栓 クロマレス	LF-WF340SYC-MB	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバルブ)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-
ミラーキャビネット	LED式照明 ※樹脂1面鏡 (40W形X2灯(8.4W)) くもり止めコート	MFTX1-751XPJ*	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-	
ドックア・カウンター 車 いす対応 ストレート・フリータイプ	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	品目外	-	-	-	
	水栓金具	※水栓は各種選択	SF-500SY-MB2-DM SF-500SYN-MB2-DM	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバルブ)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
			AM-300CV1 AM-311TCV1	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	○ニ (サーモスタット)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-
			EHMN-CA3ECSC1-300C EHMN-CA3ECSD2-311C	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-
EAAM-300CEV2 EAAM-320CEV2 EAAM-300CEV1 EAAM-320CEV1	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-		
BL認定品	化粧台本体	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	○ (陶器)	-	品目外	-	-	-	
	洗面器	LBFTF 500	L-2175	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-
		LBFTV 500	L-9540	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-
		LBFTV 600	L-S303	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-
		LBFTV 750	L-S302	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-
	水栓金具	シングルレバー混合水栓	LF-B355S-MB3 LF-B355S-MB4	○ (泡沫)	-	-	-	○ホ (シングルバルブ)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-
		シングルレバーシャワー水栓	SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルバルブ)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		2ハンドル混合水栓	LF-4275A-MB5 LF-4275A-MB6	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	-	-	-	-
	立水栓	LF-1(95)-RU-MB3	○ (節水型)	-	-	-	○イ (節水型)	品目外	品目外	品目外	○ (抗菌ハンドル) ※一覧含め加付には未掲載	-	-	-	-	-	
	マーベリナ /ポウルー一体タイプ・M タイプ	カウンター・洗面器	L-2094,L-2149,L-2150,L-2160,L-2250, L-2260,L-2291,L-2292,L-2295,L-2297, L-2841,L-2848, L-2594-MB	-	-	-	-	-	-	-	-	○ (陶器)	-	-	○	-	-
フロントパネル 水栓金具		-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	○ (陶器)	-	品目外	-	-	-	
マーベリナ /シェルブー一体タイプ	カウンター・洗面器	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	品目外	-	-	-	
	フロントパネル	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	品目外	品目外	品目外	-	-	-	
	水栓金具	オートマージュ水栓 (混合水栓) ※一般地仕様のみ	AM-220TCV1-MB AM-222TCV1-MB AM-220TC-MB	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	○ニ (サーモスタット)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	○ (アクリ ック仕様 の場合)
オートマージュ水栓 (単水栓) ※一般地仕様のみ		AM-220CV1-MB AM-220C-MB	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	○ (アクリ ック仕様 の場合)	
カウンター・洗面器	L-B450A1K	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	-	-	品目外	-	-	-	
フロントパネル	-	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	○	品目外	品目外	品目外	-	-	-	

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン 購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓)		低炭素建築物 認定基準 (選択的項目： 節湯水栓)	バルブ工業 会自主基準	F☆☆☆☆ 商品	4VOC適合 基準	抗菌SIAA ISO	抗菌 SIAA	自社基準				
			給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流 量調整弁、手元止水、小流量 吐水、水優先吐水、自動水栓)	自動水栓 (電氣的制御により自動的に 開閉できる自動水栓)	住宅	非住宅							節水	防汚	ゼロ エネ	創エネ	
ラウンドデッキ ボウル	水栓金具	オートマージュ水栓 (混合水栓) ※一般地仕様のみ	AM-220TCV1-MB AM-220TC-MB	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	○ニ (サモスタット)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	○ (PKIエ ン仕様 の場合)	
		オートマージュ水栓 (単水栓) ※一般地仕様のみ ※電気温水器仕様あり (共通品番)	AM-220CV1-MB AM-220C-MB	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	○ (PKIエ ン仕様 の場合)
洗面器・ 手洗器	サテイス洗面器	・YL-A537	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
		シングルレバー混合水栓	LF-E360SY LF-E360SYN	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
	サテイス洗面器	・YL-A543	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
		シングルレバー混合水栓	LF-YE340SY	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
	サテイス洗面器 コンパクト洗面器	単水栓	LF-E02	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		・YL-A558 ・YL-A557 ・YL-A555	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
		シングルレバー混合水栓 (吐水口引出し式)	LF-E345SYC LF-E345SYCN	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	
		シングルレバー混合水栓	LF-YE340SY	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
	コンパクト洗面器	単水栓	LF-E02	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-
		・YL-A531	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
ベッセル型洗面器	シングルレバー混合水栓	LF-YE340SYC	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	-	
		単水栓	LF-E02	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	○ (マーク表示なし)	-	-	
	ベッセル型洗面器	・YL-A536	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
	セパレートタイプ 吐水口引出式	LF-HA363SY LF-HA363SYN LF-E345SYC LF-E345SYCN	○ (水優先吐水) ○ (水優先吐水)	- -	節湯C1 節湯C1	- -	○ホ (シングルレバ) ○ホ (シングルレバ)	品目外 品目外	品目外 品目外	品目外 品目外	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
ベッセル型洗面器	ベッセル型洗面器	YL-A401	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
	シングルレバー混合水栓	LF-YC340SYC LF-YC340SYCN	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓	LF-YD340SYC LF-YD340SYCN	○ (泡沫・水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 セパレートタイプ	LF-HA363SYC-MB LF-HA363SYCN-MB	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	
	シングルレバー混合水栓 吐水口引出式	LF-E345SYC LF-E345SYCN	○ (水優先吐水)	-	節湯C1	-	○ホ (シングルレバ)	品目外	品目外	品目外	-	品目外	-	-	-	-	
ノセルカウンターバック		PTL-EN *	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓) ※電気温水器付のみ	-	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	-	-	-	-	
ハイバックガード 洗面器	ハイバックガード洗面器	YL-A955KA2E/BW1 YL-A951KA2E/BW1	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
	自動水栓 (湯水混合水栓) AC100V・アクエナジー ※サモスタット式	品番表記なし AM-220TCV1-20 AM-220TC-20	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓)	○ニ (サモスタット)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	○ (PKIエ ン仕様 の場合)	
	自動水栓 (単水栓) AC100V・アクエナジー	品番表記なし AM-220CV1-20 AM-220C-20	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	△ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せ た場合	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	○ (PKIエ ン仕様 の場合)	
ハンドル水栓	品番表記なし LF-41-20	○ (泡沫)	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	
多機能洗面器 ジェットボウル		L-C21A3 L-C11A3	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	品目外	○ (自動給湯栓) ※電気温水器付のみ	-	品目外	品目外	品目外	○ (陶器)	-	品目外	-	-	-	
手洗器		L-35/BW1	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	-	-	-	
手洗器		YL-A208(C)、YL-A209(C)	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	※水栓に従う	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	○	-	-	
壁付手洗器		L-A74TWC/BW1	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	-	-	-	

商品区分 (2024年)	対象品名	代表品番	グリーン 購入法適合		省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓)		低炭素建築物 認定基準 (選択的項目： 節水水栓)	バルブ工業 会自主基準	F☆☆☆☆ 商品	4VOC適合 基準	抗菌SIAA ISO	抗菌 SIAA	自社基準				
			給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流 量調整弁、手元止水、小流量 吐水、水優先吐水、自動水栓)	自動水栓 (電氣的制御により自動的に 開閉できる自動水栓)	住宅	非住宅							節水	防汚	ゼロ エネ	創エネ	
手洗器	湯水自動水栓 (=自動水栓+電温) 自動水栓 自動水栓 (アクエナジー)	品番表記なし AM-300CV1-22 AM-300CV1-20 AM-300C-20	○ (自動水栓 (自己発電機構付 またはAC100Vタイプ・乾電池 式))	○ (自動水栓)	-	○ (自動給湯栓) ※湯水混合自動水 栓のみ	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	○ (アライ ジ-仕様 の場合)
	セルフストップ水栓	品番表記なし LF-P04B-10	-	-	-	-	○チ (自閉水栓)	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	ハンドル水栓	品番表記なし LF-E01-10	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
手洗器	壁付手洗器	L-71U3AM/BW1	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	品目外	○	-	品目外	-	-	-	-
	自動水栓(アクエナジー)	AWL-71U3AM	○ (自動水栓 (自己発電機構 付))	○ (自動水栓)	-	△ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せ た場合	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	○ (アライ ジ-仕 様)
	自動水栓・100V	AWL-71U2AM	○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・ 乾電池式))	○ (自動水栓)	-	△ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せ た場合	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	プッシュ式セルフストップ水栓	AWL-71UAP	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-
	レバー式水栓	AWL-71UA	-	-	-	-	-	品目外	品目外	品目外	-	-	-	-	-	-	-