

JIS 製品 認証書

認証番号：JW0407009

認証取得者名：株式会社 L I X I L 半田工場
愛知県半田市岩滑南浜町 70

貴社(事業所)の J I S 製品は、本協会の審査の結果、下記及び
附属書のとおり日本工業規格への適合性の認証に関する省令に
適合していることを証します。

- 記
1. JIS 規格番号 JIS B 2061
 2. 認証製品 給水栓
 3. 認証契約日 平成 19 (2007) 年 8 月 1 日
 4. 認証方法 一般的な認証



東京都千代田区九段南 4 丁目 8 番 9 号
公益社団法人 日本水道協会

理事長

吉田

永



交付年月日 平成 31 (2019) 年 2 月 20 日

J I S 製品 認証書附属書

認証取得者名：株式会社 L I X I L 半田工場

認証番号：JW0407009

附属書番号：JW0407009-1

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地：


株式会社 LIXIL 半田工場
愛知県半田市岩滑南浜町 70

認証に係る種類又は等級：

単水栓：横水栓，立水栓，横形衛生水栓，立形衛生水栓，壁付化学水栓，
台付化学水栓，横形水飲水栓，立形水飲水栓，元止め式水栓
湯水混合水栓：壁付サーモスタット湯水混合水栓，台付サーモスタット湯
水混合水栓，壁付ミキシング湯水混合水栓，台付ミキシング湯水
混合水栓，壁付シングル湯水混合水栓，台付シングル湯水混合水
栓，壁付2ハンドル湯水混合水栓，台付2ハンドル湯水混合水栓
止水栓：アングル形止水栓，ストレート形止水栓，腰高止水栓，Y形止水
栓，分岐止水栓
ボールタップ：横形ロータンク用ボールタップ，立形ロータンク用ボール
タップ，横形ボールタップ
洗浄弁・洗浄水栓：大便器洗浄弁，小便器洗浄弁，小便器洗浄水栓

認証に係る法の根拠条項：

工業標準化法第19条第1項に基づく認証



東京都千代田区九段南4丁目8番9号

公益社団法人 日本水道協会

理事長

吉田

永



交付年月日 平成31(2019)年2月20日

JIS Q 17050-1 に基づく 自己適合宣言書 附属書

株式会社LIXIL

LIXIL Water Technology Japan

水栓事業部 水栓製造部 半田工場

自己適合宣言書 文書番号 : LXMSMT-1902

規格・基準の名称及び番号 : 住宅の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準における設計一次エネルギー消費量算定方法の付録 7.1 L 小流量吐水機構を有する水栓の適合条件

製品の名称	製品の型式	性能確認項目	証明性能値	特記事項
スプレーシャワー	BF-6C	小流量吐水機構 (吐水力)	0.92	適合条件 *1を満足
スイッチスプレーシャワー	BF-8W	小流量吐水機構 (吐水力)		
エコフルスプレーシャワー	BF-SG6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.79	
	BF-SD6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.72	
エコフルスイッチシャワー	BF-SD6W	小流量吐水機構 (吐水力)		
スプレーシャワー	BF-6J	小流量吐水機構 (吐水力)	0.94	
スプレーシャワー	BF-SK6	小流量吐水機構 (吐水力)		
エコフルスプレーシャワー メッキ仕様	BF-SC6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.87	
エコフルスイッチシャワー メッキ仕様	BF-SC6W	小流量吐水機構 (吐水力)		
スプレーシャワー メッキ仕様	BF-SA6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.84	
エコフル 多機能シャワー	BF-SB6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.99	適合条件 *1を満足 「スプレーシャワー」*2
エコフルスイッチ 多機能シャワー	BF-SB6W	小流量吐水機構 (吐水力)		
スプレーシャワー メッキ仕様	BF-6L	小流量吐水機構 (吐水力)	0.68	適合条件 *1を満足
スイッチスプレーシャワー メッキ仕様	BF-6LW	小流量吐水機構 (吐水力)		
多機能シャワー	BF-6EM	小流量吐水機構 (吐水力)	0.85	適合条件 *1を満足 「スプレーシャワー」*2
スイッチマッサージシャワー	BF-6GW	小流量吐水機構 (吐水力)	0.89	
レインO2 シャワー (ユーフォーリア)	BF-SH6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.55	適合条件 *3を満足
	GSSH6	小流量吐水機構 (吐水力)		
エコアクアシャワー メッキ仕様	BF-SL6	小流量吐水機構 (吐水力)	0.56	
エコアクアスイッチシャワー メッキ仕様	BF-SL6V	小流量吐水機構 (吐水力)		
エコアクアスイッチシャワー	BF-SJ6V	小流量吐水機構 (吐水力)		

*1 : 流水中に空気を混入させる構造を持たないもの

*2 : 吐水切替えが可能な浴室シャワー水栓で、吐水力測定時に適用した主たる使用モード (体を洗い流すことを目的とするモード) の名称を示す。

*3 : 流水中に空気を混入させる構造を持つもの