

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガラス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
TW防火戸 *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦174[171] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1820 W≦1820 W≦1820	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	単体引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦174[171] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1820 W≦1820 W≦1820	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-3280	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≦256[253] w≦243[240] w≦243[240]	h≦24 h≦24A h≦24B	W≦2600 W≦2600 W≦2600	H≦2430 H≦2470 H≦2460	—	—	—	EB-1917-6	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≦256[253] w≦243[240] w≦243[240]	h≦24 h≦24A h≦24B	W≦2600 W≦2600 W≦2600	H≦2430 H≦2470 H≦2460	—	—	—	EB-1918-4	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付引違い窓	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
面格子付引違い窓 (クレセント位置指定)	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3284	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日		
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) T	H≦1570	w≦060[057]	h≦15	W≦640	H≦1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1700-7	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		1570<H	w≦031[028]	h≦22	W≦405	H≦2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1774-3	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	縦すべり出し窓(グレモン) TF		w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5(T部) Low-E 5(F部)	EB-1773-3	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	縦すべり出し窓(オペレーター) T		w≦060[057]	h≦15	W≦650	H≦1600	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3286	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	横すべり出し窓(グレモン)		w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1702-5	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	横すべり出し窓(オペレーター)		w≦074[071]	h≦09	W≦780	H≦1000	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3285	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	高所用横すべり出し窓	W≦780	縦長	w≦074[071]	h≦13	W≦780	H≦1370	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3296	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日
		780<W	横長	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-3297	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日
	上げ下げ窓		w≦060[057]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
	面格子付上げ下げ窓		w≦060[057]	h≦13	W≦780	H≦1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
FIX窓(内押縁タイプ)	H≦1400	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071]	h≦13	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦1400 H≦1360 H≦1400 H≦1390	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1701-5	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		1400<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦20M h≦20 h≦20A h≦20B	W≦780 W≦780 W≦780 W≦780	H≦2070 H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1524-3	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日
	780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162]	h≦05	W≦1690 W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦570 H≦530 H≦570 H≦560	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1515-3	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
開き窓テラス (フリクションアームタイプ) (ドアクローザータイプ)	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦082[079] w≦082[079] w≦082[079] w≦069[066]	h≦15 h≦20 h≦20A h≦20B	W≦900 W≦900 W≦900 W≦900	H≦2110 H≦2070 H≦2110 H≦2100	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1718-2	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦074[071] w≦069[066] w≦069[066]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦780 W≦780 W≦780	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1775-1	—	[2022年2月発売]	2021年11月8日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内				
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w≤074[071] w≤069[066] w≤069[066]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤780 W≤780 W≤780	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947-1	-	[2022年2月発売]	2021年11月8日
TW防火戸 コーディネート *樹脂複合構造の防火窓													
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日 ★
		在来テラス 204テラス	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤1820 W≤1820	H≤2230 H≤2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1835-1	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日 ★
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470	-	-	-	EB-1917-5	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日 ★
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204	w≤165[162] w≤160[157]	h≤20 h≤20A	W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470	-	-	-	EB-1918-3	-	[2022年8月発売]	2022年8月1日 ★

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
防火戸サーモスX *樹脂複合構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	EB-1719-1	EB-1719-1 + 製品仕様変更	2016年12月5日	
		在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤174[171] w≤160[157] w≤160[157]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤1820 W≤1820 W≤1820	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1835-1	EB-1835	EB-1835 + 製品仕様変更	2016年12月5日	
	シャッター付引違い窓(手動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤22	W≤2600	H≤2430	-	-	-	EB-1917-5	EB-1506	[2015年3月発売]	2015年2月1日	
			w≤243[240]	h≤22A	W≤2600	H≤2470	-	-	-	EB-1917	EB-1506 + 製品仕様変更[2017年4月発売]	2017年1月16日		
			w≤243[240]	h≤22B	W≤2600	H≤2460	-	-	-	EB-1917-2	EB-1917 + 製品仕様変更 H24特注対応追加[2018年8月発売]	2018年4月2日		
			-	-	-	-	-	-	-	EB-1917-3	EB-1917-2 + 製品仕様変更	2018年11月1日		
	シャッター付引違い窓(リモコン電動)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤24	W≤2600	H≤2430	-	-	-	EB-1859-5	EB-1859	[2017年4月発売]	2017年1月16日	
			w≤243[240]	h≤24A	W≤2600	H≤2470	-	-	-	EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更 H24追加[2018年8月発売]	2018年4月2日		
			w≤243[240]	h≤24B	W≤2600	H≤2460	-	-	-	EB-1859-3	EB-1859-1 + 製品仕様変更	2018年11月1日		
			-	-	-	-	-	-	-	EB-1859-4	EB-1859-3 + 製品仕様変更 EB-1859-4 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤22	W≤2600	H≤2230	-	-	-	EB-1918-3	EB-1547	[2015年3月発売]	2015年2月1日		
		w≤243[240]	h≤22A	W≤2600	H≤2270	-	-	-	EB-1918	EB-1547 + 製品仕様変更 2017年5月末販売終了	2017年1月16日			
		w≤243[240]	h≤22B	W≤2600	H≤2260	-	-	-	EB-1918-2	メンテナンス仕様 EB-1918-2 + 製品仕様変更	2019年11月22日			
シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差	w≤256[253]	h≤24	W≤2600	H≤2430	-	-	-	EB-1918-3	EB-1918	[2019年4月発売]	2019年1月15日		
		w≤243[240]	h≤24A	W≤2600	H≤2470	-	-	-	EB-1918-1	EB-1918 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
面格子付引違い窓	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1719-2	EB-1719-1	EB-1719-1 + 製品仕様変更	2016年12月5日			
												縦すべり出し窓(グレモン) T H≤1570 1570<H	w≤060[057]	h≤15
装飾窓	縦すべり出し窓(グレモン) TF	w≤031[028]	h≤22	W≤405	H≤2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1774-1	EB-1774	EB-1774 + 気密部品セット追加	2016年12月5日		
													w≤165[162]	h≤13
	縦すべり出し窓(オペレーター) T	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-1861-2	EB-1861-1	EB-1861-1 + 製品仕様変更	2020年2月21日		
													横すべり出し窓(グレモン)	w≤074[071]
	高所用横すべり出し窓	W≤780	縦長	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-2721	-	2019年9月10日	
														h≤13
	780<W	横長	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3・4・5	EB-2720	-	[2019年12月発売]	2019年9月10日	
														網入6.8(透明/型)
	面格子付上げ下げ窓	FIX窓(内押縁タイプ)	H≤1400	w≤060[057]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 4・5	EB-1875-1	EB-1875	EB-1875 + 製品仕様変更	2016年12月5日
1400<H	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤074[071]	h≤20M	W≤780	H≤2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1524-2	EB-1524-1	EB-1524-1 + 気密部品セット追加	2016年12月5日		
													在来マド	w≤074[071]
780<W	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1515-2	EB-1515-1	EB-1515-1 + 気密部品セット追加	2016年12月5日		
													在来マド	w≤082[079]
開き窓テラス (フリクションアームタイプ) (ドアクローザータイプ)	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤082[079]	h≤20	W≤900	H≤2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1775-1	EB-1775	スリムハンドル追加[2017年4月発売]	2017年2月3日		
													在来マド	w≤082[079]
204単純段差	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤069[066]	h≤20B	W≤900	H≤2100	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1775-1	EB-1775	スリムハンドル追加[2017年4月発売]	2017年2月3日		
													在来マド	w≤074[071]
204単純段差	在来マド 在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤069[066]	h≤22A	W≤780	H≤2270	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947	-	[2016年12月発売]	2016年10月7日		
													在来マド	w≤069[066]
ドア	採風勝手口ドアFS	在来 204 204単純段差	w≤074[071]	h≤22	W≤780	H≤2230	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947	-	[2016年12月発売]	2016年10月7日	
														在来
204単純段差	在来 204 204単純段差	w≤069[066]	h≤22B	W≤780	H≤2260	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1947	-	[2016年12月発売]	2016年10月7日		
													在来	w≤069[066]

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品区分	品名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日					
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内									
防火戸FG-H *樹脂複合構造の防火窓																	
引違い窓	単体引違い窓	網入り	H≦1170	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日		
			1170<H	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1670-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日		
			1690<W	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1670-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日		
			H≦2030 H≦2070 H≦2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2719-1	EB-2719	EB-2719 + 製品仕様変更	2021年1月22日		
			2030<H 2070<H 2060<H	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1876-4	EB-1876-3	EB-1876-3 + 製品仕様変更	2021年1月22日		
			1690<W	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦174[171] - -	h≦22 - -	W≦1820 W≦1820 W≦1820	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1876-4	EB-1876-3	EB-1876-3 + 製品仕様変更	2021年1月22日		
			耐熱強化	H≦1170	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2810-2	EB-2810-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
				1170<H	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2977-2	EB-2977-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
				1690<W	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2977-2	EB-2977-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
				在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2030 H≦2070 H≦2060	耐熱強化6.5(透明)	A, G	Low-E 4・5	EB-2976-2	EB-2976-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日		
				在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日		
				在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日		
		単体引違い窓 (フィルター付換気窓 (内障子のみ)・ クレセント位置指定)	網入り	1690<W	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日	
					在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2719-1	EB-2719	EB-2719 + 製品仕様変更	2021年1月22日	
					在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日	
単体引違い窓 (クレセント位置指定)	耐熱強化		在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2977-2	EB-2977-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日			
			在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2030 H≦2070 H≦2060	耐熱強化6.5(透明)	A, G	Low-E 4・5	EB-2976-2	EB-2976-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日			
シャッター付引違い窓(手動)			在来 204 204単純段差	w≦256[253] w≦243[240] w≦243[240]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦2600 W≦2600 W≦2600	H≦2430 H≦2470 H≦2460	-	-	-	EB-1917-5	EB-0860 EB-1155 EB-1257 EB-1320 EB-1320-1 EB-1917	立上り納まり含む[2013年3月発売] EB-0860 + 鉄骨ねじ止め EB-1155 + ねじ付アングル EB-1257 + 製品仕様変更 [2015年2月発売] EB-1320 + D型ボックス追加 [2015年9月発売] EB-1320-1 + 製品仕様変更[2017年4月発売] 低頭ねじ(有償品)の追加	2013年1月18日 2013年10月22日 2014年1月27日 2014年5月21日 2015年7月1日 2017年1月16日 2017年2月3日			
													EB-1917-1 EB-1917-2	EB-1917 + 製品仕様変更 EB-1917-1 + 製品仕様変更 H24特注対応追加[2018年8月発売]	2017年2月21日 2018年4月2日 2018年11月1日		
														EB-1917-3 EB-1917-4	EB-1917-2 + 製品仕様変更 EB-1917-3 + 製品仕様変更 EB-1917-4 + 製品仕様変更	2019年8月22日 2019年11月22日 2021年1月22日	
														EB-1859-5	EB-1859 低頭ねじ(有償品)の追加	2017年1月16日 2017年2月3日	
														EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更 H24追加[2018年8月発売]	2018年4月2日 2018年11月1日	
														EB-1859-3 EB-1859-4	EB-1859-1 + 製品仕様変更 EB-1859-3 + 製品仕様変更 EB-1859-4 + 製品仕様変更	2019年8月22日 2019年11月22日 2021年1月22日	
															EB-1918-3	立上り納まり、鉄骨ねじ止め含む[2013年10月発売]	2013年8月23日
															EB-1056 EB-1192 EB-1351 EB-1351-1 EB-1918	EB-1056 + 製品仕様変更 EB-1192 + 製品仕様変更 [2015年2月発売] EB-1351 + D型ボックス追加 [2015年9月発売] EB-1351-1 + 製品仕様変更 2017年5月末販売終了	2013年11月22日 2014年5月21日 2015年7月1日 2017年1月16日
															EB-1918-2	メンテナンス仕様 メンテナンス仕様 EB-1918-2 + 製品仕様変更	2019年11月22日 2021年1月22日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)	在来 204 204単純段差		w≤256[253]	h≤24	W≤2600	H≤2430	-	-	-	EB-1918-3	EB-1918	[2019年4月発売]	2019年1月15日	
			w≤243[240]	h≤24A	W≤2600	H≤2470					EB-1918-1	EB-1918 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤243[240]	h≤24B	W≤2600	H≤2460					EB-1918-2	EB-1918-1 + 製品仕様変更	2019年11月22日	
	面格子付引違い窓	H≤1170	w≤165[162]	h≤11	W≤1690	H≤1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-1918-2 + 製品仕様変更	2021年1月22日	
		1170<H	w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1669-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日	
		1690<W	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1669-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日	
	面格子付引違い窓 (フィルター付換気窓(内障子のみ)・クレセント位置指定)	H≤1170	w≤165[162]	h≤11	W≤1690	H≤1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日	
		1170<H	w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日	
		1690<W	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日	
	装飾窓	縦すべり出し窓 (オペレーター) T	網入り	H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1555-2	EB-1555-1	EB-1555-1 + 製品仕様変更
			1570<H	w≤031[028]	h≤22	W≤405	H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1284-3	EB-1284-2	EB-1284-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			H≤1600	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3230	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日
			1600<H	w≤031[028]	h≤22	W≤405	H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3233	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日
			H≤1600	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2064-1	EB-2064	EB-2064 + 製品仕様変更	2019年8月22日
		H≤1400	w≤060[057]	h≤13	W≤650	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-3231	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日	
		耐熱強化	H≤1400	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2717	-	防火耐熱強化複層ガラス[2019年10月発売]	2019年9月10日
										EB-3232	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日	
										EB-1920-1	EB-1920	EB-1920 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
										EB-3234	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日	
縦すべり出し窓(オペレーター) T/F (FIX窓 外押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204 204単純段差		w≤060[057]	h≤22M	W≤640	H≤2370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1920-1	EB-1920	EB-1920 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2330								
		w≤060[057]	h≤22A	W≤640	H≤2370									
		w≤060[057]	h≤22B	W≤640	H≤2360									
在来マド 在来テラス 204 204単純段差		w≤060[057]	h≤22M	W≤640	H≤2400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3234	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日		
		w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2360									
	w≤060[057]	h≤22A	W≤640	H≤2400										
	w≤060[057]	h≤22B	W≤640	H≤2390										
縦すべり出し窓(オペレーター) T/F (FIX窓 内押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204 204単純段差		w≤060[057]	h≤22M	W≤640	H≤2370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1945-1	EB-1945	EB-1945 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2330								
		w≤060[057]	h≤22A	W≤640	H≤2370									
		w≤060[057]	h≤22B	W≤640	H≤2360									
在来マド 在来テラス 204 204単純段差		w≤060[057]	h≤22M	W≤640	H≤2400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3235	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日		
		w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2360									
	w≤060[057]	h≤22A	W≤640	H≤2400										
	w≤060[057]	h≤22B	W≤640	H≤2390										
縦すべり出し窓(オペレーター) T (段窓排気ファン付)	在来 204		w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2744	-	[2019年10月発売]	2019年8月22日	
			w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570								
縦すべり出し窓(オペレーター) TF (FIX窓 外押縁タイプ)	在来 204		w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3303	-	[2022年10月発売]	2022年8月1日 ★	
縦すべり出し窓(カムラッチ)			w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3181	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日	
横すべり出し窓 (オペレーター)	網入り	340≤H	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1525-3	EB-1525-2	EB-1525-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		H<340	w≤026[023]	h≤023	W≤340	H<340	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1432-3	EB-1432-1	EB-1432-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3199	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日	
	安全合わせ	340≤H	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2092-1	EB-2092	EB-2092 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-3200	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日	
耐熱強化	340≤H	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2716	-	防火耐熱強化複層ガラス[2019年10月発売]	2019年9月10日		
			w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3201	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日	
横すべり出し窓(オペレーター) S (段窓排気ファン付)			w≤069[066]	h≤09	W≤780	H≤1200	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3202	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日	
横すべり出し窓(カムラッチ)			w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3180	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日	
高所用横すべり出し窓	縦長	W≤780	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1874-2	EB-1874-1	EB-1874-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
										EB-3254	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日	
	横長	780<W	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1873-2	EB-1873-1	EB-1873-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
												製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日	
上げ下げ窓FS	網入り 安全合わせ 耐熱強化		w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1967-1	EB-1967	EB-1967 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2105-1	EB-2105	EB-2105 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 5	EB-2777-1	EB-2777	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
面格子付上げ下げ窓FS			w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1966-1	EB-1966	EB-1966 + 製品仕様変更	2019年8月22日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日									
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内													
FIX窓(外押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1490-2	EB-1490-1	EB-1490-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日								
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530															
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570															
		204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560																
		1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442								網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2150-1	EB-2150	EB-2150 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402															
	204テラス		w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442																
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2432																	
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1285-3	EB-1285-2	EB-1285-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日									
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530																
		204テラス	-	-	W≦1690	H≦570																
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560																	
安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570								網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
		在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530																
		204テラス	-	-	W≦780	H≦1570																
	204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560																	
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019年8月22日									
		在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030																
204テラス		w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070																	
204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦780	H≦2060																		
FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780								H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
			在来テラス	-	-	W≦780								H≦1530								
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570															
		204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560																
		1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019年8月22日								
			在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402															
	204テラス		w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442																
	204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2432																	
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)								A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530																
		204テラス	-	-	W≦1690	H≦570																
	204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560																	
安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570		網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019年8月22日								
		在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530																
		204テラス	-	-	W≦780	H≦1570																
	204単純段差	-	-	W≦780	H≦1560																	
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)								A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
		在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030																
204テラス		w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070																	
204単純段差	w≦069[066]	h≦20B	W≦780	H≦2060																		
780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)		A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019年8月22日									
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530																	
	204テラス	-	-	W≦1690	H≦570																	
204単純段差	-	-	W≦1690	H≦560																		
耐熱強化	H≦1570	在来マド	w≦119[116]	h≦15	W≦1235		H≦1570							耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日		
		在来テラス	-	-	W≦1235		H≦1530															
		204テラス	-	-	W≦1235	H≦1570																
	204単純段差	-	-	W≦1235	H≦1560																	
	ドア	採風勝手口ドアFS	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905								EB-1905 + 製品仕様変更	2019年8月22日
				在来テラス	w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770														
204テラス				w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770															
開き窓テラス			在来マド	w≦081[078]	h≦15	W≦850	H≦2070	網入6.8(透明/型)						A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-3	EB-1191-2	EB-1191-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日			
			在来テラス	w≦081[078]	h≦20	W≦850	H≦2030															
			204テラス	w≦081[078]	h≦20A	W≦850	H≦2070															
204単純段差		w≦069[066]	h≦20B	W≦850	H≦2060																	
網入り		在来マド	-	-	W≦780	H≦2270	網入6.8(透明/型)		A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-1	EB-2093	EB-2093 + 製品仕様変更							2019年8月22日		
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230																
		204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270																
204単純段差		w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260																	
防火戸FG-H コーディネート商品 *樹脂複合構造の防火窓		H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦780		H≦2230						網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更		2019年8月22日	
	在来テラス		w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270																
	204単純段差		w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260																
防火戸ガゼリアN(アルミ樹脂複合タイプ)	装飾窓	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦870	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2217	EB-1508	EB-1508 + 下枠アングルバリエーション追加							2018年1月9日		
			在来テラス	-	-	-	-															
			204単純段差	-	-	-	-															
		スライド	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦870	H≦2230							網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2217	EB-1508	EB-1508 + 下枠アングルバリエーション追加		2018年1月9日	
			在来テラス	-	-	-	-															
			204単純段差	-	-	-	-															

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日			
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内							
防火戸FG-L *樹脂複合構造の防火窓															
引違い窓	単体引違い窓	網入り	H≦1170	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日
			1170<H	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1670-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日
			1690<W	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1670-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日
			H≦2030 H≦2070 H≦2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2719-1	EB-2719	EB-2719 + 製品仕様変更	2021年1月22日
			2030<H 2070<H 2060<H	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1876-4	EB-1876-3	EB-1876-3 + 製品仕様変更	2021年1月22日
			1690<W	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦174[171] - -	h≦22 - -	W≦1820 W≦1820 W≦1820	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1876-4	EB-1876-3	EB-1876-3 + 製品仕様変更	2021年1月22日
	単体引違い窓 (フィルター付換気窓 (内障子のみ) クレセント位置指定)	網入り	H≦1170	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日
			1170<H	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日
			1690<W	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日
			H≦2030 H≦2070 H≦2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦20 h≦20A h≦20B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2030 H≦2070 H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2719-1	EB-2719	EB-2719 + 製品仕様変更	2021年1月22日
			2030<H 2070<H 2060<H	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≦165[162] w≦160[157] w≦160[157]	h≦22 h≦22A h≦22B	W≦1690 W≦1690 W≦1690	H≦2230 H≦2270 H≦2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2719-1	EB-2719	EB-2719 + 製品仕様変更	2021年1月22日
			1690<W	在来マド 204マド	w≦174[171]	h≦13	W≦1820	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日
単体引違い窓 (クレセント位置指定)	耐熱強化	H≦1170	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2810-2	EB-2810-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
		1170<H	在来マド 204マド	w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2977-2	EB-2977-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
シャッター付引違い窓(電動標準・スマート電動標準)	204 204単純段差	w≦256[253]	h≦22	W≦2600	H≦2430	-	-	-	EB-1917-5	EB-1917	[2017年4月発売]	2017年2月3日			
		w≦243[240]	h≦22A	W≦2600	H≦2470	-	-	-	EB-1917-1	EB-1917-1	EB-1917 + 製品仕様変更	2017年2月21日			
シャッター付引違い窓(リモコン電動)	204 204単純段差	w≦256[253]	h≦24	W≦2600	H≦2430	-	-	-	EB-1859-5	EB-1859	[2017年4月発売]	2017年2月3日			
		w≦243[240]	h≦24A	W≦2600	H≦2470	-	-	-	EB-1859-1	EB-1859-1	EB-1859 + 製品仕様変更	2018年4月2日			
面格子付引違い窓	H≦1170 1170<H 1690<W	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日			
		w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	EB-1669-4	製品仕様変更[2020年12月発売]	2020年10月9日			
面格子付引違い窓 (フィルター付換気窓(内障子のみ) クレセント位置指定)	H≦1170 1170<H 1690<W	w≦165[162]	h≦11	W≦1690	H≦1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2718-1	EB-2718	EB-2718 + 製品仕様変更	2021年1月22日			
		w≦165[162]	h≦13	W≦1690	H≦1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2978	-	H13追加[2020年12月発売]	2020年10月9日			

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日						
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内										
装飾窓	縦すべり出し窓(オペレーター) T	網入り	H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1555-2	EB-1555-1	EB-1555-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			1570<H	w≤031[028]	h≤22	W≤405	H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1284-3	EB-1284-2	EB-1284-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1600	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3230	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日					
		1600<H	w≤031[028]	h≤15	W≤405	H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3233	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日						
		安全合わせ	H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2064-1	EB-2064	EB-2064 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1600	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-3231	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日					
	縦すべり出し窓(オペレーター) T/F (FIX窓 外押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204 204単純段差	網入り	H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2064-1	EB-2064	EB-2064 + 製品仕様変更	2019年8月22日				
				H≤1600	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600								EB-3231	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日
				H≤1400	w≤060[057]	h≤13	W≤650	H≤1400								EB-2717	—	防火耐熱強化複層ガラス[2019年10月発売]	2019年9月10日
	縦すべり出し窓(オペレーター) T/F (FIX窓 内押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204 204単純段差	網入り	H≤1570	w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1920-1	EB-1920	EB-1920 + 製品仕様変更	2019年8月22日				
				H≤1600	w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2330								EB-3234	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日
				H≤2400	w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2400											
	縦すべり出し窓(オペレーター) T/F (FIX窓 内押縁タイプ)	在来マド 在来テラス 204 204単純段差	網入り	H≤1570	w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1945-1	EB-1945	EB-1945 + 製品仕様変更	2019年8月22日				
				H≤1600	w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2330								EB-3235	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日
				H≤2400	w≤060[057]	h≤22	W≤640	H≤2400											
縦すべり出し窓(オペレーター) T (段窓排気ファン付)	在来 204	網入り	H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2744	—	[2019年10月発売]	2019年8月22日					
			H≤1570	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570												
縦すべり出し窓(オペレーター) TF (FIX窓 外押縁タイプ)	在来 204	網入り	H≤1400	w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3303	—	[2022年10月発売]	2022年8月1日 ★					
縦すべり出し窓(カムラッチ)		網入り	H≤1600	w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3181	—	[2021年11月発売]	2021年8月3日					
横すべり出し窓(オペレーター)	網入り	340≤H H<340	H≤970	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1525-3	EB-1525-2	EB-1525-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H<340	w≤026[023]	h≤023	W≤340	H<340	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1432-3	EB-1432-1	EB-1432-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1000	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3199	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日					
	安全合わせ	340≤H	H≤970	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2092-1	EB-2092	EB-2092 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1000	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-3200	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日					
			H≤970	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2716	—	防火耐熱強化複層ガラス[2019年10月発売]	2019年9月10日					
横すべり出し窓(オペレーター) S (段窓排気ファン付)		網入り	H≤1200	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3201	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年8月3日					
横すべり出し窓(カムラッチ)		網入り	H≤1200	w≤069[066]	h≤09	W≤780	H≤1200	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3202	—	[2021年11月発売]	2021年8月3日					
高所用横すべり出し窓	W≤780	縦長	H≤1370	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1874-2	EB-1874-1	EB-1874-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1370	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3254	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日					
高所用横すべり出し窓	780<W	横長	H≤570	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1873-2	EB-1873-1	EB-1873-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤570	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3255	—	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日					
上げ下げ窓FS	網入り	安全合わせ	H≤1400	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1967-1	EB-1967	EB-1967 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1400	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2105-1	EB-2105	EB-2105 + 製品仕様変更	2019年8月22日					
			H≤1400	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	耐熱強化5(透明)	A, G	Low-E 5	EB-2777-1	EB-2777	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日					
面格子付上げ下げ窓FS		網入り	H≤1400	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1966-1	EB-1966	EB-1966 + 製品仕様変更	2019年8月22日					

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した箇所

品種区分	品種名		規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日	
			w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内					
FIX窓(外押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1490-2	EB-1490-1	EB-1490-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2150-1	EB-2150	EB-2150 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402								
		204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442								
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1285-3	EB-1285-2	EB-1285-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530								
		204テラス	-	-	W≦1690	H≦570								
	安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2062-1	EB-2062	EB-2062 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030									
	204テラス	w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070									
780<W	在来マド	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2432	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530									
	204テラス	-	-	W≦780	H≦1570									
FIX窓(内押縁タイプ)	網入り	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	EB-1492-1	EB-1492-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
	1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦22M	W≦780	H≦2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	EB-2151	EB-2151 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2402								
		204テラス	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2442								
	780<W	在来マド	w≦165[162]	h≦05	W≦1690	H≦570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	EB-1454-1	EB-1454-1 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来テラス	-	-	W≦1690	H≦530								
		204テラス	-	-	W≦1690	H≦570								
	安全合わせ	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦15	W≦780	H≦1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2063-1	EB-2063	EB-2063 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦1530							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦1570							
1570<H	在来マド	w≦074[071]	h≦20M	W≦780	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2094-1	EB-2094	EB-2094 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	w≦074[071]	h≦20	W≦780	H≦2030									
	204テラス	w≦069[066]	h≦20A	W≦780	H≦2070									
780<W	在来マド	w≦069[066]	h≦20B	W≦780	H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・30mil・FL3	EB-2095-1	EB-2095	EB-2095 + 製品仕様変更	2019年8月22日		
	在来テラス	-	-	W≦1690	H≦570									
	204テラス	-	-	W≦1690	H≦530									
耐熱強化	H≦1570	在来マド	w≦119[116]	h≦15	W≦1235	H≦1570	耐熱強化 5(透明)	A, G	Low-E 3	EB-2979-2	EB-2979-1	防火耐熱強化複層ガラスの追加	2022年6月20日	
		在来テラス	-	-	W≦1235	H≦1530								
		204テラス	-	-	W≦1235	H≦1570								
ドア	採風勝手口ドアFS	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦07	W≦780	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1905-1	EB-1905	EB-1905 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦780	H≦770							
			204テラス	-	-	W≦780	H≦770							
	内倒し窓	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1142-3	EB-1142-2	EB-1142-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦836	H≦770							
			204テラス	-	-	W≦836	H≦770							
	外倒し窓	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦07	W≦836	H≦770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-3	EB-1191-2	EB-1191-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	-	-	W≦836	H≦770							
			204テラス	-	-	W≦836	H≦770							
	開き窓テラス	H≦1570	在来マド	w≦081[078]	h≦15	W≦850	H≦2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1191-3	EB-1191-2	EB-1191-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
			在来テラス	w≦081[078]	h≦20	W≦850	H≦2030							
			204テラス	w≦081[078]	h≦20A	W≦850	H≦2070							
204単純段差	H≦1570	在来マド	w≦069[066]	h≦20B	W≦850	H≦2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-1	EB-2093	EB-2093 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来マド	-	-	W≦780	H≦2270								
		在来テラス	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230								
204単純段差	H≦1570	在来マド	w≦069[066]	h≦22A	W≦780	H≦2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2093-1	EB-2093	EB-2093 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来マド	-	-	W≦780	H≦2270								
		204テラス	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260								
防火戸FG-L コーディネート商品 *樹脂複合構造の防火窓	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦780	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2743	EB-1255-2	EB-1255-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日	
		在来マド	-	-	W≦780	H≦2270								
		204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260								
防火戸ガゼリアN(アルミ樹脂複合タイプ)	H≦1570	在来マド	w≦074[071]	h≦22	W≦870	H≦2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2217	EB-1508	EB-1508 + 下枠アングルバリエーション追加	2018年1月9日	
		在来マド	-	-	W≦870	H≦2230								
		204単純段差	w≦069[066]	h≦22B	W≦780	H≦2260								

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
防火戸FG-A *アルミ(PG)構造の防火窓														
引違い窓	単体引違い窓	H≤1170	在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤11	W≤1690	H≤1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		1170<H	在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1653-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		1690<W	在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1653-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		H≤2030 H≤2070 H≤2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162] w≤160[157] w≤160[157]	h≤20 h≤20A h≤20B	W≤1690 W≤1690 W≤1690	H≤2030 H≤2070 H≤2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2885	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		2030<H 2070<H 2060<H	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162] w≤160[157] w≤160[157]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤1690 W≤1690 W≤1690	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1655-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		1690<W	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤174[171] - -	h≤22 - -	W≤1820 W≤1820 W≤1820	H≤2230 H≤2270 H≤2260	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-1655-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
	単体引違い窓 (フィルター付換気窓(内障子のみ)・クレセント位置指定)	H≤1170	在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤11	W≤1690	H≤1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		H≤2030 H≤2070 H≤2060	在来テラス 204テラス 204単純段差	w≤165[162] w≤160[157] w≤160[157]	h≤20 h≤20A h≤20B	W≤1690 W≤1690 W≤1690	H≤2030 H≤2070 H≤2060	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2885	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
	シャッター付引違い窓(手動)		在来 204テラス 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	EB-1917-5	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
	シャッター付引違い窓 (電動標準・スマート電動標準)		在来 204テラス 204単純段差	w≤256[253] w≤243[240] w≤243[240]	h≤22 h≤22A h≤22B	W≤2600 W≤2600 W≤2600	H≤2430 H≤2470 H≤2460	-	-	-	EB-1918-3	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
	面格子付引違い窓	H≤1170	在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤11	W≤1690	H≤1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
		1170<H	在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤13	W≤1690	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1654-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
1690<W		在来マド 204マド	w≤174[171]	h≤13	W≤1820	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1654-4	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
面格子付引違い窓 (フィルター付換気窓(内障子のみ)・クレセント位置指定)		在来マド 204マド	w≤165[162]	h≤11	W≤1690	H≤1170	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2883	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年8月1日

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

★...今回更新した個所

品種区分	品種名	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	認定番号更新日		
		w []は内法呼称	h	W	H	室外	中空層	室内						
装飾窓	縦すべり出し窓(オペレーター)		w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1555-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	縦すべり出し窓(カムラッチ)		w≤060[057]	h≤15	W≤650	H≤1600	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3181	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日	
	横すべり出し窓(オペレーター)	340≤H	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1525-3	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	横すべり出し窓(カムラッチ)	H<340	w≤026[023]	h≤023	W≤340	H<340	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1432-3	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	高所用横すべり出し窓	W≤780	縦長	w≤074[071]	h≤09	W≤780	H≤1000	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3180	-	[2021年11月発売]	2021年8月3日
		780<W	横長	w≤074[071]	h≤13	W≤780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1874-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
				w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3254	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日
				w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1873-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
				w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-3255	-	製品仕様変更[2021年11月発売]	2021年9月1日
	上げ下げ窓FS		w≤060[057]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2003-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	面格子付上げ下げ窓FS		w≤060[057]	h≤13	W≤780	H≤1400	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2004-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	FIX窓(内押縁タイプ)	H≤1570	在来マド	w≤074[071]	h≤15	W≤780	H≤1570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1492-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日
			在来テラス	-	-	W≤780	H≤1530							
			204テラス	-	-	W≤780	H≤1570							
			204単純段差	-	-	W≤780	H≤1560							
	1570<H	在来マド	w≤074[071]	h≤22M	W≤780	H≤2442	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-2151-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		在来テラス	w≤074[071]	h≤22	W≤780	H≤2402								
		204テラス	w≤069[066]	h≤22A	W≤780	H≤2442								
		204単純段差	w≤069[066]	h≤22B	W≤780	H≤2432								
	780<W	在来マド	w≤165[162]	h≤05	W≤1690	H≤570	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1454-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		在来テラス	-	-	W≤1690	H≤530								
		204テラス	-	-	W≤1690	H≤570								
		204単純段差	-	-	W≤1690	H≤560								
	内倒し窓		w≤074[071]	h≤07	W≤780	H≤770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1903-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	内倒し窓 枠付面格子		w≤074[071]	h≤07	W≤780	H≤770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1904-1	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
	外倒し窓		w≤074[071]	h≤07	W≤836	H≤770	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1143-2	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
ドア	採風勝手口ドアFS	在来	w≤074[071]	h≤22	W≤780	H≤2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1256-3	-	[2021年5月発売]	2021年2月2日	
		204テラス	w≤069[066]	h≤22A	W≤780	H≤2270								
		204単純段差	w≤069[066]	h≤22B	W≤780	H≤2260								

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガラス

・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

Table with columns: 品区分, 品名, 規格最大(呼称), 特注最大(基本寸法), ガラス種, 最新の認定番号(A), (A)に含まれる認定番号, 備考, 認定番号更新日. Rows include 防火戸FG-S *アルミ(PG)構造の防火窓 and 装飾窓.

☆別紙内容は、ホームページの大臣認定番号一覧にリンクされていますので参照ください。

★...今回更新した個所

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味 : A=空気、G=ガラス
 ・Low-Eガラス種は指定になります。詳細はカタログでご確認ください。

品区分	品名	規格最大(呼称) []は内法呼称	規格最大(呼称)		特注最大(基本寸法)		ガラス種			最新の 認定番号(A)	(A)に含まれる 認定番号	備考	認定番号更新日
			w	h	W	H	室外	中空層	室内				
	開き窓テラス	在来マド	w≤081[078]	h≤15	W≤850	H≤2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1134-2	EB-1134-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
		在来テラス	w≤081[078]	h≤20	W≤850	H≤2030							
	開き窓テラス	204テラス	w≤081[078]	h≤20A	W≤850	H≤2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1101-2	EB-1101-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
		204単純段差	w≤069[066]	h≤20B	W≤850	H≤2060							
	開き窓テラス	在来マド	-	-	W≤780	H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1101-2	EB-1101-1	低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
		在来テラス	w≤074[071]	h≤22	W≤780	H≤2230							
	開き窓テラス	204テラス	w≤069[066]	h≤22A	W≤780	H≤2270	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1256-2	EB-1256-1	EB-1256-1 + 気密部品セット追加、低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
		204単純段差	w≤069[066]	h≤22B	W≤780	H≤2260							
ドア	採風勝手口ドアFS	在来	w≤074[071]	h≤22	W≤780	H≤2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1256-2	EB-1256-1	EB-1256-1 + 気密部品セット追加、低頭ねじ(有償品)の追加	2017年2月3日
	204		w≤069[066]	h≤22A	W≤780	H≤2270							
	204単純段差		w≤069[066]	h≤22B	W≤780	H≤2260							
防火戸FG-S コーディネート商品 *アルミ構造の防火窓													
防火戸ガゼリアN(アルミタイプ)													
装飾窓	スライド		w≤083[080]	h≤22	W≤870	H≤2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 4・5	EB-2216	EB-1507	EB-1507 + 下枠アングルバリエーション追加	2018年1月9日
防火戸FG-F *寒冷地向け防火戸													
装飾窓	縦すべり出し窓T		w≤074	h≤15	W≤780	H≤1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1253	EB-1156	EB-1156 + 製品仕様変更	2014年1月27日
	縦すべり出し窓TF		w≤165	h≤15	W≤1690	H≤1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1254	EB-1157	EB-1157 + 製品仕様変更	2014年1月27日
	横すべり出し窓		w≤074	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1158	EB-1004	EB-1004 + 鉄骨ねじ止め	2013年10月22日
	FIX窓	マド	w≤074	h≤15	W≤780	H≤1570	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1159	EB-0886	EB-0886 + 鉄骨ねじ止め	2013年10月22日
	FIX窓	テラス	w≤074	h≤20	W≤780	H≤2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 5	EB-1160	EB-0883	EB-0883 + 鉄骨ねじ止め	2013年10月22日
	開き窓テラス		w≤074	h≤20	W≤780	H≤2070	網入6.8(透明/型)	G	Low-E 3	EB-1161	EB-1002	EB-1002 + 鉄骨ねじ止め	2013年10月22日
防火戸FG-C *アルミと樹脂の複合構造の防火窓													
引違い窓	単体引違い窓	在来マド	w≤174	h≤13	W≤1780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1136-1	EB-1136	EB-1136 + 製品仕様変更	2015年2月1日
	単体引違い窓	204マド											
	単体引違い窓	在来テラス	w≤174	h≤22	W≤1780	H≤2230	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1072-2	☆	☆既認定からの読み替えは別紙参照	2018年8月20日
	単体引違い窓	204テラス	w≤160	h≤22A	W≤1780	H≤2270							
	単体引違い窓	204単純段差	w≤160	h≤22B	W≤1780	H≤2260							
	シャッター付引違い窓(手動)	在来	w≤256	h≤22	W≤2600	H≤2230	-	-	-	EB-1354-5	EB-0914	[2013年8月発売]	2013年6月17日
	シャッター付引違い窓(手動)	204	w≤243	h≤22A	W≤2600	H≤2270					EB-1077	EB-0914+鉄骨ねじ止め	2013年10月22日
	シャッター付引違い窓(手動)	204単純段差	w≤243	h≤22B	W≤2600	H≤2260					EB-1258	EB-1077+製品仕様変更	2014年1月27日
	シャッター付引違い窓(手動)										EB-1354	EB-1258+製品仕様変更	2014年5月21日
	シャッター付引違い窓(手動)										EB-1354-2	EB-1354+製品仕様変更	2016年10月7日
	シャッター付引違い窓(手動)										EB-1354-3	EB-1354-2 + 製品仕様変更	2018年4月2日
	シャッター付引違い窓(手動)										EB-1354-4	EB-1354-3 + 製品仕様変更	2019年8月22日
	シャッター付引違い窓(手動)											EB-1354-4 + 製品仕様変更	2019年11月22日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	在来	w≤256	h≤22	W≤2600	H≤2230	-	-	-	EB-1427-4	EB-1170	鉄骨ねじ止め含む	2013年11月1日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	204	w≤243	h≤22A	W≤2600	H≤2270					EB-1259	EB-1170+製品仕様変更	2014年1月27日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)	204単純段差	w≤243	h≤22B	W≤2600	H≤2260					EB-1427	EB-1259+製品仕様変更	2014年9月1日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)										EB-1427-1		2016年10月7日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)										EB-1427-2	EB-1427-1 + 製品仕様変更	2018年4月2日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)										EB-1427-3	EB-1427-2 + 製品仕様変更	2019年8月22日
	シャッター付引違い窓(電動PRS)											EB-1427-3 + 製品仕様変更	2019年11月22日
	面格子付引違い窓		w≤174	h≤13	W≤1780	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1122-1	EB-1122	EB-1122 + 製品仕様変更	2015年2月1日
装飾窓	縦すべり出し窓		w≤060	h≤13	W≤640	H≤1370	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1820	EB-1074	EB-1074 + 製品仕様変更	2016年8月22日
	横すべり出し窓		w≤074	h≤09	W≤780	H≤970	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1075-2	EB-1075	EB-1075 + 製品仕様変更	2018年7月9日
	FIX窓	在来・204マド	w≤074	h≤15	W≤780	H≤2070	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 5	EB-1267	EB-1073	EB-1073 + 後付ビード挿入性改善	2014年7月1日
	FIX窓	在来テラス	w≤074	h≤20	W≤780	H≤2030							
	FIX窓	204テラス	w≤069	h≤20A	W≤780	H≤2070							
	開き窓テラス	在来	w≤074	h≤20	W≤780	H≤2030	網入6.8(透明/型)	A, G	Low-E 3・4・5	EB-1076	EB-0911	EB-0911 + 鉄骨ねじ止め	2013年10月22日
	開き窓テラス	204	w≤069	h≤20A	W≤780	H≤2070							
	開き窓テラス	204単純段差	w≤069	h≤20B	W≤780	H≤2060							
防火単体シャッター *躯体先付の防火シャッター													
-	オープンウィンドールディング用 (電動標準・スマート電動標準)	在来	w≤256	h≤24	W≤2600	H≤2430	-	-	-	EB-2368-2	EB-2368	[2019年4月発売]	2019年1月15日
	オープンウィンドールディング用 (電動標準・スマート電動標準)	204単純段差	w≤243	h≤24B	W≤2600	H≤2460					EB-2368-1	EB-2368 + 製品仕様変更	2019年8月22日
	オープンウィンドールディング用 (電動標準・スマート電動標準)											EB-2368-1 + 製品仕様変更	2019年11月22日
	汎用(手動標準・電動標準・スマート電動標準)				W≤2600	H≤2430	-	-	-	EB-2368-2	EB-2368	[2019年4月発売]	2019年1月15日
	汎用(手動標準・電動標準・スマート電動標準)										EB-2368-1	取付可否はカタログ参照	
	汎用(手動標準・電動標準・スマート電動標準)											EB-2368 + 製品仕様変更	2019年8月22日
	汎用(手動標準・電動標準・スマート電動標準)											EB-2368-1 + 製品仕様変更	2019年11月22日