

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
PRO-SE・BFG 複層													
引違い窓	引違い窓	マド (樞タイプ:A)	W≦2000	H≦1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2428-4	EB-2428 EB-2428-1 EB-2428-2 EB-2428-3	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年9月30日 2020年7月31日 2021年9月30日
		テラス (樞タイプ:B、C)	W≦2000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2427-3	EB-2427 EB-2427-1 EB-2427-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年9月30日 2020年7月31日
		テラス (樞タイプ:BH、CH)	W≦2400	H≦2400	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2881	-	[2020年9月発売予定]	2020年7月31日
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≦1300	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2414-2	EB-2414 EB-2414-1	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2021年5月28日
		たて長 よこ長	W≦1500 1300<W≦ 2000	H≦2400 H≦1400	-	-	Low-E 5~8 網入6.8or10(透明/型)	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明) Low-E 4~10	EB-3310 EB-2415-2	- EB-2415-1	[2021年12月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(バイロクリア) [2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売]	2021年11月30日 2018年11月1日 2019年4月19日 2021年5月28日
		たて長 よこ長	W≦1300 1300<W≦ 2000	H≦2200 H≦1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2400-2 EB-2401-2	EB-2400 EB-2400-1 EB-2401 EB-2401-1	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売] 部品追加 部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日 2021年5月28日 2018年11月1日 2019年4月19日 2021年5月28日
	たてすべり出し窓	一般仕様 非常進入口仕様	W≦1000	H≦2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2426-2	EB-2426 EB-2426-1	[2019年4月発売] 部品材質追加[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年7月31日 2019年9月30日
			1000<W≦ 1250	H≦2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2694	-	[2019年11月発売]	2019年9月30日
		換気機能付非常用進入口 仕様	W≦1250	H≦2000	-	-	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明)	EB-3421	-	[2022年8月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(バイロクリア)	2022年7月29日★
	すべり出し窓	W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2416-1	EB-2416	[2019年4月発売] 部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日	
	内倒し窓	W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2402-1	EB-2402	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日	
	内倒し窓	2段階正面操作	W≦600	H≦700	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-3374	-	[2022年5月発売]	2022年4月28日
	外倒し窓	排煙オペレーター隠蔽	W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2438-1	EB-2438	[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2020年5月29日
W≦1800			H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-3282	-	[2021年11月発売]	2021年10月29日	
内倒し窓	排煙オペレーター隠蔽	W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2437-1	EB-2437	[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2021年5月28日	
		W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-3283	-	[2021年11月発売]	2021年10月29日	
ドア	片開きドア	W≦1000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2423-3	EB-2423 EB-2423-1 EB-2423-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状変更、材質変更[2019年4月発売] 部品材質追加	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年11月29日 2020年10月30日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
段窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)	W≦2000 H≦2700 h1≦1500 h2≦1100	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2526-3	EB-2526	[2019年4月発売]	2019年2月28日			
							EB-2528-1	部品追加	2019年9月30日			
							EB-2528-2	部品追加	2019年11月29日			
								部品追加	2020年7月31日			
	引違い窓/引違い窓	W≦2000 H≦2700 h1≦1300 h2≦1300	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2529-2	EB-2529	[2019年4月発売]	2019年2月28日			
							EB-2529-1	部品追加	2019年9月30日			
								部品追加	2020年7月31日			
FIX窓(内押縁)/FIX窓(内押縁)	W≦1300 H≦2700 h1≦1400 h2≦1200	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2490-1	EB-2490	[2019年4月発売]	2019年1月10日				
							部品追加	2020年7月31日				
たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)	一般仕様 非常進入口仕様	W≦1000 H≦2700 h1≦1500 h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2501-1	EB-2501	[2019年4月発売]	2019年2月28日			
								部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19日			
	換気機能付非常進入口仕様	W≦1250 H≦2700	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2997	-	[2020年6月発売]	2020年5月29日			
	一般仕様 非常進入口仕様 換気機能付非常進入口仕様	W≦1000 H≦3100 h1≦1500 h2≦1500	Low-E 4~8	A6~12	耐熱強化6.5~10(透明)	EB-3381		[2022年5月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年4月28日			
外倒し窓/FIX窓(内押縁)	排煙オペレーター 隠蔽	W≦1800 H≦2700 h1≦900 h2≦1700	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2498-2	EB-2498 EB-2498-1	[2019年4月発売] 部品材質、形状変更[2019年4月発売]	2019年2月28日 2019年4月19日			
								部品追加	2019年9月30日			
外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≦1800 H≦2500 h1≦900 h2≦1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2592-1	EB-2592	[2019年4月発売]	2019年3月29日			
								部品追加	2019年9月30日			
FIX窓(内押縁)/引違い窓		W≦2000 H≦2700 h1≦1100 h2≦1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~12	Low-E 4~10	EB-2590-1	EB-2590	[2019年4月発売]	2019年3月29日			
								部品追加	2019年9月30日			

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内						
PRO-SE・BFG 単板														
引違い窓	引違い窓	17開口	マド (框タイプ:A1、A2)	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2457-4 EB-2457 EB-2457-1 EB-2457-2 EB-2457-3	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年11月29日 2020年7月31日 2021年9月30日	
			マド (框タイプ:BH)	2000<W ≤2400	H≤1500	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2882-1 EB-2882	[2020年9月発売] 部材追加[2020年9月発売]	2020年7月31日 2020年8月31日	
		テラス (框タイプ:B1、B2、C)	W≤2000	H≤2200	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2456-3 EB-2456 EB-2456-1 EB-2456-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日 2019年9月30日 2020年7月31日		
	22開口	テラス(框タイプ:B、C)	W≤2000	H≤2200	-	-	網入10(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	-	-	EB-3281	-	[2021年11月発売]	2021年10月29日	
		テラス (框タイプ:BH、CH)	W≤2400	H≤2400	-	-	網入10(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	-	-	EB-2882-1 EB-2882	[2020年9月発売] 部材追加[2020年9月発売]	2020年7月31日 2020年8月31日		
	プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて・よこ長		W≤2000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2446-1 EB-2446	[2019年4月発売] 部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日
たて・よこ長			W≤2000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2445-1 EB-2445	[2019年4月発売] 部品追加	2018年11月1日 2021年5月28日		
たてすべり出し窓		一般仕様 非常進入口仕様		W≤1000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2463-2 EB-2463 EB-2463-1	[2019年4月発売] 部品材質追加[2019年4月発売]	2019年1月10日 2019年4月19日 2019年7月31日	
				1000<W≤ 1250	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2696	-	[2019年11月発売]	2019年9月30日
		換気機能付非常用進入口仕様		W≤1250	H≤2000	-	-							
すべり出し窓				W≤1000	H≤1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2455-1 EB-2455	[2019年4月発売] 部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日 2019年4月19日	
内倒し窓				W≤1000	H≤1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2439	-	[2019年4月発売]	2018年11月1日
外倒し窓		排煙オペレーター 露出	W≤1800	H≤900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2482-2 EB-2482 EB-2482-1	[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2019年1月10日 2019年7月31日 2021年5月28日		
内倒し窓		排煙オペレーター 露出	W≤1800	H≤900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2483-3 EB-2483 EB-2483-1 EB-2483-2	[2019年4月発売] 部品変更[2019年4月発売] 部品追加[2019年8月発売]	2019年1月10日 2019年4月19日 2019年7月31日 2021年5月28日		
ドア		片開きドア	W≤1000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2464-3 EB-2464 EB-2464-1 EB-2464-2	[2019年4月発売] 部品追加及び部品形状変更、材質変更[2019年4月発売]	2019年1月10日 2019年4月19日 2019年11月29日 2020年10月30日		

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
段窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)	W≤2000	H≤2700	h1≤1500	h2≤1100	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	-	-	EB-2528-2	EB-2528 EB-2528-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2020年7月31日
	引違い窓/引違い窓	W≤2000	H≤2700	h1≤1300	h2≤1300	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-2527-2	EB-2527 EB-2527-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2020年7月31日
	FIX窓(内押縁)/FIX窓(内押縁)	W≤1300	H≤2700	h1≤1400	h2≤1200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2491-2	EB-2491 EB-2491-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年1月10日 2019年4月19日 2020年7月31日
たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)	一般仕様 非常進入口仕様 換気機能付非常用進入口仕様	W≤1000	H≤2700	h1≤1500	h2≤1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2500-1	EB-2500	[2019年4月発売] 部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年2月28日 2019年4月19日
		1000<W≤1250	H≤2700	h1≤1500	h2≤1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2998	-	[2020年6月発売]	2019年2月28日 2020年5月29日
		W≤1250	H≤2700									
外倒し窓/FIX窓(内押縁)	排煙オペレーター 露出	W≤1800	H≤2700	h1≤900	h2≤1700	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2499-2	EB-2499 EB-2499-1	[2019年4月発売] 部品材質、形状変更[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日 2019年4月19日 2019年9月30日
外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 露出	W≤1800	H≤2500	h1≤900	h2≤1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	-	-	EB-2588-1	EB-2588	[2019年4月発売] 部品追加	2019年3月29日 2019年9月30日
FIX窓(内押縁)/引違い窓		W≤2000	H≤2700	h1≤1100	h2≤1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	-	-	EB-2612-2	EB-2612 EB-2612-1	[2019年6月発売] 部品追加 部品追加、部品材質追加	2019年4月19日 2019年7月31日 2019年11月29日

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
PRO-SE・RF・BFG 複層(改装用)													
引違い窓	引違い窓	マド	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2550-1	EB-2550	[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日
		テラス	W≤2000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2549-1	EB-2549	[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日
		マド(換気框付)	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2555-2	EB-2555 EB-2555-1	[2019年4月発売] 部品追加 仕様追加、部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2022年5月31日
		テラス(換気框付)	W≤2000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2552-2	EB-2552 EB-2552-1	[2019年4月発売] 部品追加 仕様追加、部品追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2022年5月31日
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	W≤900	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2542-1	EB-2542	[2019年4月発売] 仕様追加	2019年2月28日 2019年9月30日	
	すべり出し窓	W≤600	H≤800	-	-	網入6.8(透明/型)	A10~12	Low-E 3~5	EB-2547-1	EB-2547	[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日 2021年7月30日	
	内倒し窓	W≤600	H≤800	-	-	網入6.8(透明/型)	A10~12	Low-E 3~5	EB-2544-2	EB-2544 EB-2544-1	[2019年4月発売] 部品追加 部品追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年7月30日	
ドア	片開きドア	W≤800	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2548-2	EB-2548 EB-2548-1	[2019年4月発売] 部品追加、部材質追加 部材質追加	2019年2月28日 2019年9月30日 2020年10月30日	
PRO-SE・RF・BFG 単板(改装用)													
引違い窓	引違い窓	マド(換気框付)	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-3070-1	EB-3070	[2021年1月発売] 仕様追加	2020年12月22日 2022年3月31日
		マド(換気框無)	W≤1800	H≤1300	-	-	網入6.8(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型)	-	-	EB-3355	-	[2022年4月発売]	2022年3月31日
		テラス(中棧付・換気框付)	W≤2000	H≤2000	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3069	-	[2021年1月発売]	2020年12月22日
プロジェクト窓	FIX窓	(内押縁・中骨付)	W≤1000	H≤2000	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3072	-	[2021年1月発売]	2020年12月22日
		(内押縁・中骨無)	W≤1000	H≤2000	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3314	-	[2022年2月発売]	2022年1月31日
		内倒し窓	W≤600	H≤600	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-3071-1	EB-3071	[2021年1月発売] 部品追加	2020年12月22日 2021年7月30日
SAMOS-H RF 防火戸 複層(改装用) *樹脂複合構造の防火戸													
引違い窓	引違い窓	マド	W≤1784	H≤1330	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~12	Low-E 3~6	EB-2342-2	EB-2342 EB-2342-1	[2018年6月発売] 部材追加、部品追加 部品追加	2018年11月1日 2020年7月31日 2021年9月30日
		テラス	W≤1840	H≤1850	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~11	Low-E 4~6	EB-2343-2	EB-2343 EB-2343-1	[2018年6月発売] 部材追加、部品追加 部品追加	2018年11月1日 2020年7月31日 2021年9月30日

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
PRESEAH 防火戸 複層 *樹脂複合構造の防火戸												
引違い窓	引違い窓(片引き窓)	マト	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~16 Gは網入のみ	Low-E 4~10	EB-1885-5	EB-1885 [2016年11月発売] EB-1885-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1885-2 防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売] EB-1885-3 部品追加、部品材質追加 EB-1885-4 部品材質追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年8月31日 2022年2月28日
		テラス	W≤2000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	AorG6~16 Gは網入のみ	Low-E 4~10		EB-1886-5	EB-1886 [2016年11月発売] EB-1886-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1886-2 防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売] EB-1886-3 部品追加、部品材質追加 EB-1886-4 部品材質追加
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≤1300	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1907-5	EB-1907 [2016年11月発売] EB-1907-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1907-2 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-1907-3 部品材質追加 EB-1907-4 部品追加、部品追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年10月30日 2022年2月28日
		よこ長	1300<W≤2000	H≤1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10		EB-1922-5	EB-1922 [2016年11月発売] EB-1922-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1922-2 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-1922-3 部品材質追加 EB-1922-4 部品追加、部品追加
	たてすべり出し窓	たて長	W≤1000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1956-5	EB-1956 [2016年11月発売] EB-1956-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1956-2 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-1956-3 部品追加、部品材質追加 EB-1956-4 部品追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2021年5月28日 2022年2月28日
		よこ長	W≤1300	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10		EB-1948-5	EB-1948 [2016年11月発売] EB-1948-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1948-2 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-1948-3 部品追加、部品材質追加 EB-1948-4 部品追加
	突出し窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1800	H≤900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1946-5	EB-1946 [2016年11月発売] EB-1946-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1946-2 EB-1946-3 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-1946-4 部品追加、部品材質追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2022年2月28日
	開き窓テラス	フリクションアーム	W≤900	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2034-4	EB-2034 [2017年3月発売] EB-2034-1 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-2034-2 部品材質追加 EB-2034-3 部品材質追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年10月30日 2022年1月31日
ドア	片開きドア	ドアクローザー	W≤1000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1921-5	EB-1921 [2016年11月発売] EB-1921-1 アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売] EB-1921-2 防火戸連結材対応 [2018年8月発売] EB-1921-3 部品材質追加 EB-1921-4 部品材質追加	2018年11月1日 2019年11月29日 2020年10月30日 2022年1月31日

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
段窓	FIX窓/FIX窓	W≦1300	H≦2700	h1≦1400	h2≦1220	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2215-4	EB-2215	[2017年10月発売]	2018年11月1日	
										EB-2215-1	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
	EB-2215-2	部品材質追加	2019年11月29日										
	EB-2215-3	部品追加、部品追加 部品追加	2020年10月30日 2022年2月28日										
	たてすべり出し窓/FIX窓	W≦1300	H≦2700	h1≦1500	h2≦1120	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2233-4	EB-2233	[2017年10月発売]	2018年11月1日	
										EB-2233-1	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
EB-2233-2										部品追加、部品材質追加	2019年11月29日		
EB-2233-3										部品追加 部品追加	2021年5月28日 2022年2月28日		
突出し窓/FIX窓	排煙オベレーター 隠蔽	W≦1300	H≦2700	h1≦900	h2≦1720	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2232-3	EB-2232	[2017年10月発売]	2018年11月1日	
										EB-2232-1	防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
										EB-2232-2	部品追加、部品材質追加 部品追加		2019年11月29日 2022年2月28日
PRESEA-S 防火戸 複層													
引違い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W≦2000	H≦1500	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2515-1	EB-2515	[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日
											2019年9月30日		
	テラス	W≦2000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2517-1	EB-2517	[2019年4月発売] 部品追加	2019年2月28日	
2019年9月30日													
			W≦2000	H≦2200	-	-	Low-E 5~8	A6~16	耐熱強化5~8(透明)	EB-3353	-	[2022年3月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2022年3月31日
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≦1300	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2512	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											-	[2021年8月発売] 耐熱強化ガラス:AGC製(マイボーク)	2021年7月30日
											-	[2021年12月発売] 耐熱強化ガラス:日本板硝子製(パイロクリア)	2021年11月30日
											-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
											-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	FIX窓(外押縁)	たて長	W≦1300	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2514	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
EB-2513											[2019年4月発売]	2019年2月28日	
段窓	外倒し窓/引違い窓	排煙オベレーター 隠蔽	W≦1800	H≦2500	h1≦900	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~16	Low-E 4~10	EB-2594-1	EB-2594	[2019年4月発売] 部品追加	2019年3月29日 2019年9月30日
				W≦1800	H≦2500	h1≦900	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型) 耐熱結晶化5(透明/型) 耐熱結晶化8(透明) 耐熱結晶化は引違い窓のみ	A6~16	Low-E 4~10	EB-2589	-	[2019年4月発売]
シーガルスリット													
プロジェクト窓	風量調整機構付 縦型換気ユニット	W=143	H≦2400	-	-	-	-	-	-	EB-3229	-	[2021年8月発売]	2021年7月30日

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
RX-60 防火戸 複層 (CW組込専用)													
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W≤1320	H≤2635	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(外網)	W≤1320	H≤2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	たてすべり出し窓	W≤1000	H≤2000	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564-2	EB-2564 EB-2564-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加	2019年3月29日 2020年10月30日 2021年8月31日	
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓	W≤1000	H≤2940	h1≤2000	h2≤835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565-2	EB-2565 EB-2565-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加	2019年3月29日 2020年10月30日	
	FIX窓/FIX窓(内網)	W≤1320	H≤3095	h1≤840	h2≤2190	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2838	-	[2020年2月発売]	2020年1月31日	
	外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター隠蔽	W≤1320	H≤2940	h1≤800	h2≤2035	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2563-2	EB-2563 EB-2563-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加	2019年3月29日 2020年10月30日
	FIX窓(内網)/開き窓テラス	グレモン	W≤1000	H≤2840	h1≤575	h2≤2200	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2566-3	EB-2566 EB-2566-1 EB-2566-2	[2019年4月発売] 部品追加 部品材質追加	2019年3月29日 2019年9月30日 2020年10月30日 2021年9月30日
	FIX窓	W≤1320	H≤2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
RX-60 防火戸 単板 (CW組込専用)													
プロジェクト窓	FIX窓	W≤1320	H≤3095	h1≤840	h2≤2190	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2838	-	[2020年2月発売]	2020年1月31日	
E-SHAPE CW 防火戸 複層 (CW組込専用)													
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W≤1330	H≤2630	-	-	Low-E 6~10	A6~12	網入6.8or10(透明)	EB-2554	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(外網)	W≤1330	H≤2630	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~12	Low-E 6~10	EB-2543	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(内耐熱強化)	W≤1280	H≤2730	-	-	Low-E 6~10	A12	耐熱強化10or12(透明)	EB-3020	-	[2020年12月発売]	2020年10月30日	
E-SHAPE CW 防火戸 単板 (CW組込専用)													
プロジェクト窓	FIX窓	W≤1330	H≤2630	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2554	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
E-SHAPE Window TYPE-S 防火戸 複層													
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W≦1500	H≦2940	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1 EB-2545-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
	スリムFIX窓(内網)	W≦1527	H≦3000	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1 EB-2545-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
	たてスリムFIX窓(内網)	W≦1527	H≦2940	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1 EB-2545-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
	FIX窓(外網)	W≦1500	H≦2940	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546 EB-2546-1 EB-2546-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
	スリムFIX窓(外網)	W≦1527	H≦3000	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546 EB-2546-1 EB-2546-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
	たてスリムFIX窓(外網)	W≦1527	H≦2940	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546-3	EB-2546 EB-2546-1 EB-2546-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日	
	大型たてすべり出し窓	調整器仕様	W≦1100	H≦2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2593-2	EB-2593 EB-2593-1	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年3月29日 2020年10月30日 2022年7月29日
		非常用進入口仕様	W≦1200	H≦2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2839-2	EB-2839 EB-2839-1	[2020年2月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2020年1月31日 2020年10月30日 2022年7月29日
		小開口仕様	W≦1200	H≦2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2839-2	EB-2839 EB-2839-1	[2020年2月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2020年1月31日 2020年10月30日 2022年7月29日
	開き窓テラス		W≦1000	H≦2650	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2768-4	EB-2768 EB-2768-1 EB-2768-2 EB-2768-3	[2019年11月発売] 部材追加、部品追加 部品追加 部品追加	2019年11月29日 2020年10月30日 2020年12月22日 2021年9月30日
												部材追加、部品追加	2022年7月29日

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
段窓	FIX窓/FIX窓(内網)	W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2551-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2551-2	部材追加	2021年8月31日	
	スリムFIX窓/スリムFIX窓(内網)	W≤1527	H≤3057	h1≤825	h2≤2167	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2551-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2551-2	部材追加	2021年8月31日	
	たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓(内網)	W≤1527	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551-3	EB-2551	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2551-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2551-2	部材追加	2021年8月31日	
	FIX窓/FIX窓(外網)	W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2553-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2553-2	部材追加	2021年8月31日	
	スリムFIX窓/スリムFIX窓(外網)	W≤1527	H≤3057	h1≤825	h2≤2167	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2553-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2553-2	部材追加	2021年8月31日	
	たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓(外網)	W≤1527	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553-3	EB-2553	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
										EB-2553-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										EB-2553-2	部材追加	2021年8月31日	
	たてすべり出し窓/FIX窓(内網)	調整器仕様	W≤1200	H≤3000	h1≤2000	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2568-3	EB-2568	[2019年4月発売]	2019年3月29日
											EB-2568-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日
											EB-2568-2	部材追加	2021年8月31日
		非常用進入口仕様	W≤1200	H≤3000	h1≤2000	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2568-3	EB-2568	[2019年4月発売]	2019年3月29日
											EB-2568-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日
											EB-2568-2	部材追加	2021年8月31日
大型たてすべり出し窓/FIX窓(内網)	調整器仕様	W≤1000	H≤2985	h1≤1970	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	2019年4月19日	
										EB-2611-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
											部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日	
	非常用進入口仕様	W≤1000	H≤2985	h1≤1970	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	2019年4月19日	
										EB-2611-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
											部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日	
小開口仕様	W≤1000	H≤2985	h1≤1970	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611-2	EB-2611	[2019年7月発売]	2019年4月19日		
									EB-2611-1	部材追加、部品追加	2020年10月30日		
										部材追加、部材材質追加、部品追加	2022年7月29日		
外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2572-3	EB-2572	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
										EB-2572-1	部品追加	2019年9月30日	
										EB-2572-2	部材追加、部品追加	2020年10月30日	
										部材追加、部品追加	2022年7月29日		

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
E-SHAPE Window TYPE-S 防火戸 単板												
プロジェクト窓	FIX窓	W≤1500	H≤2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1 EB-2545-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日
	スリムFIX窓	W≤1527	H≤3000	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1 EB-2545-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日
	たてスリムFIX窓	W≤1527	H≤2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545-3	EB-2545 EB-2545-1 EB-2545-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日
段窓	FIX窓/FIX窓	W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551-3	EB-2551 EB-2551-1 EB-2551-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日
	スリムFIX窓/スリムFIX窓	W≤1527	H≤3057	h1≤825	h2≤2167	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551-3	EB-2551 EB-2551-1 EB-2551-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日
	たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓	W≤1527	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551-3	EB-2551 EB-2551-1 EB-2551-2	[2019年4月発売] 部材追加、部品追加 部材追加	2019年2月28日 2020年10月30日 2021年8月31日
MLシリーズ・FFG 複層(店舗用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≤1500	H≤2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2569	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
段窓	FIX窓/FIX窓	W≤1500	H≤2700	h1≤450	h2≤2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2573	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
	外倒し窓/FIX窓	ワンタッチ・排煙オペレーター隠蔽	W≤1500	H≤2700	h1≤450	h2≤2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2570-2 EB-2570-1	[2019年4月発売] 部品追加	2019年4月19日 2019年9月30日
MLシリーズ・FFG 単板(店舗用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≤2050	H≤2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2567	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
段窓	FIX窓/FIX窓	W≤1800	H≤2700	h1≤450	h2≤2200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2571	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
	外倒し窓/FIX窓	ワンタッチ・排煙オペレーター隠蔽	W≤1800	H≤2700	h1≤450	h2≤2200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2595-2 EB-2595-1	[2019年4月発売] 部品追加	2019年3月29日 2019年9月30日
フロンテック・FFG 単板(店舗用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≤2050	H≤2500	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-2695-2	EB-2695 EB-2695-1	[2019年7月発売] 部品追加、部材追加	2019年7月31日 2019年11月29日

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2022年7月29日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログをご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
MLCW(Mタイプ・Lタイプ) 防火戸 複層 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓(内網)	W≤1320	H≤2635	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	FIX窓(外網)	W≤1320	H≤2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	たてすべり出し窓	W≤1000	H≤2000	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564-2	EB-2564 EB-2564-1	[2021年12月発売]	2019年3月29日 2020年10月30日 2021年11月30日
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓	W≤1000	H≤2940	h1≤2000	h2≤835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565-2	EB-2565 EB-2565-1	[2021年12月発売]	2019年3月29日 2020年10月30日 2021年11月30日
	FIX窓/FIX窓(内網)	W≤1320	H≤3095	h1≤840	h2≤2190	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2838	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
	外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1320	H≤2940	h1≤800	h2≤2035	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2563-2	EB-2563 EB-2563-1	[2021年12月発売]
MLCW(Mタイプ・Lタイプ) 防火戸 単板 (CW組込専用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≤1320	H≤2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
段窓	FIX窓/FIX窓	W≤1320	H≤3095	h1≤840	h2≤2190	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2838	-	[2021年12月発売]	2021年11月30日
クルージュK 玄関ドア(沖縄地区限定)												
ドア	玄関ドア	アルミ下枠	W≤900	H≤2000	-	-	-	-	EB-2908	EB-2591	[2019年4月発売] 仕様追加[2020年5月発売]	2019年3月29日 2020年5月29日