

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2019年7月31日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名		最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
			W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
PRO-SE・BFG 複層														
引違い窓	引違い窓	マド	W≦2000	H≦1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2428-1	EB-2428	[2019年4月発売]	2018年11月1日	
		テラス	W≦2000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2427-1	EB-2427	部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19日	
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≦1300	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2414-1	EB-2414	[2019年4月発売]	2018年11月1日	
		よこ長	W≦2000	H≦1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2415-1	EB-2415	部品追加[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	FIX窓(外押縁)	たて長	W≦1300	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2400-1	EB-2400	部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日	
		よこ長	W≦2000	H≦1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2401-1	EB-2401	部品追加[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	たてすべり出し窓		W≦1000	H≦2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2426-2	EB-2426	部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日	
	すべり出し窓		W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2416-1	EB-2416	部品追加[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	内倒し窓		W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2402-1	EB-2402	部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日	
	外倒し窓		W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2438	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	内倒し窓		W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2437	-	[2019年4月発売]	2018年11月1日	
	片開きドア		W≦1000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2423-1	EB-2423	部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19日	
段窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)		W≦2000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2526	-	[2019年4月発売]	2018年11月1日	
	引違い窓/引違い窓		W≦2000	H≦2700	h1≦1300	h2≦1300	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2529	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(内押縁)/FIX窓(内押縁)		W≦1300	H≦2700	h1≦1400	h2≦1200	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2490	-	[2019年4月発売]	2019年1月10日	
	たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)		W≦1000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2501-1	EB-2501	部品追加[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	外倒し窓/FIX窓(内押縁)		W≦1800	H≦2700	h1≦900	h2≦1700	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2498-1	EB-2498	部品材質追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	外倒し窓/引違い窓		W≦1800	H≦2500	h1≦900	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2592	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(内押縁)/引違い窓		W≦2000	H≦2700	h1≦1100	h2≦1500	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 4~10	EB-2590	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	PRO-SE・BFG 単板													
引違い窓	引違い窓	マド	W≦2000	H≦1500	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-2457-1	EB-2457	[2019年4月発売]	2018年11月1日	
		テラス	W≦2000	H≦2200	-	-	網入6.8(透明/型)	-	-	EB-2456-1	EB-2456	部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2019年4月19日	
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて・よこ長	W≦2000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2446-1	EB-2446	部品追加及び部品形状、材質変更[2019年4月発売]	2018年11月1日	
		たてすべり出し窓	W≦1000	H≦2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2463-2	EB-2463	部品追加[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	すべり出し窓		W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2455-1	EB-2455	部品追加[2019年4月発売]	2019年1月10日	
	内倒し窓		W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2439	-	[2019年4月発売]	2019年7月31日	
	外倒し窓		W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2482-1	EB-2482	部品追加[2019年4月発売]	2018年11月1日	
内倒し窓	排煙オペレーター 露出	たてすべり出し窓	W≦1000	H≦2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2463-2	EB-2463	部品追加[2019年4月発売]	2019年1月10日	
		すべり出し窓		W≦1000	H≦1000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2455-1	EB-2455	部品追加[2019年4月発売]	2019年4月19日
		内倒し窓		W≦1800	H≦900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2483-2	EB-2483	部品追加[2019年4月発売]	2019年7月31日
片開きドア		W≦1000	H≦2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2464-1	EB-2464	部品追加及び部品材質変更[2019年4月発売]	2019年1月10日		
段窓	引違い窓/FIX窓(内押縁)		W≦2000	H≦2700	h1≦1500	h2≦1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2528	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日	
	引違い窓/引違い窓		W≦2000	H≦2700	h1≦1300	h2≦1300	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2527	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(内押縁)/FIX窓(内押縁)		W≦1300	H≦2700	h1≦1400	h2≦1200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2491-1	EB-2491	部品追加[2019年4月発売]	2019年1月10日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2019年7月31日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内					
	たてすべり出し窓/FIX窓(内押縁)	W≤1000	H≤2700	h1≤1500	h2≤1100	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2500-1	EB-2500	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	外倒し窓/FIX窓(内押縁)	W≤1800	H≤2700	h1≤900	h2≤1700	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2499-1	EB-2499	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	外倒し窓/引違い窓	W≤1800	H≤2500	h1≤900	h2≤1500	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2588	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	FIX窓(内押縁)/引違い窓	W≤2000	H≤2700	h1≤1100	h2≤1500	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2612-1	EB-2612	[2019年6月発売]	2019年4月19日	
											部品追加	2019年7月31日★	
PRO-SE-RF-BFG 複層(改装用)													
引違い窓	引違い窓	マド	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2550	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		テラス	W≤2000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2549	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		マド(換気框付)	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2555	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		テラス(換気框付)	W≤2000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2552	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)		W≤900	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2542	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	すべり出し窓		W≤600	H≤600	-	-	網入6.8(透明/型)	A10~12	Low-E 3~5	EB-2547	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
	内倒し窓		W≤600	H≤600	-	-	網入6.8(透明/型)	A10~12	Low-E 3~5	EB-2544	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
ドア	片開きドア		W≤800	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~15	Low-E 4~10	EB-2548	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
SAMOS-H RF 防火戸 複層(改装用) *樹脂複合構造の防火戸													
引違い窓	引違い窓	マド	W≤1784	H≤1330	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~12	Low-E 3~6	EB-2342	-	[2018年6月発売]	2018年11月1日
		テラス	W≤1840	H≤1850	-	-	網入6.8(透明/型)	AorG9~11	Low-E 4~6	EB-2343	-	[2018年6月発売]	2018年11月1日
PRESEA-H 防火戸 複層 *樹脂複合構造の防火戸													
引違い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1885-2	EB-1885	[2016年11月発売]	2018年11月1日
		テラス	W≤2000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1886-2	EB-1886	[2016年11月発売]	2018年11月1日
										EB-1885-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
										EB-1886-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
											防火戸連結材対応、クレセント範囲拡大 [2018年8月発売]		
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≤1300	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1907-2	EB-1907	[2016年11月発売]	2018年11月1日
		よこ長	W≤2000	H≤1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1922-2	EB-1922	[2016年11月発売]	2018年11月1日
										EB-1907-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
										EB-1922-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
	たてすべり出し窓	たて長	W≤1000	H≤2000	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1956-2	EB-1956	[2016年11月発売]	2018年11月1日
		よこ長	W≤1300	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1948-2	EB-1948	[2016年11月発売]	2018年11月1日
										EB-1956-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
										EB-1948-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
	突出し窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1800	H≤900	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1946-3	EB-1946	[2016年11月発売]	2018年11月1日
										EB-1946-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
										EB-1946-2	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
	開き窓テラス	フリクションアーム	W≤900	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2034-1	EB-2034	[2017年3月発売]	2018年11月1日
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
ドア	片開きドア	ドアクローザー	W≤1000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-1921-2	EB-1921	[2016年11月発売]	2018年11月1日
										EB-1921-1	アンカーのタイプ追加 [2017年3月発売]		
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
段窓	FIX窓/FIX窓		W≤1300	H≤2700	h1≤1400	h2≤1220	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2215-1	EB-2215	[2017年10月発売]	2018年11月1日
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
	たてすべり出し窓/FIX窓		W≤1300	H≤2700	h1≤1500	h2≤1120	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2233-1	EB-2233	[2017年10月発売]	2018年11月1日
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		
	突出し窓/FIX窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1300	H≤2700	h1≤900	h2≤1720	網入6.8or10(透明/型)	AorG6~16	Low-E 4~10	EB-2232-1	EB-2232	[2017年10月発売]	2018年11月1日
											防火戸連結材対応 [2018年8月発売]		

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2019年7月31日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内						
PRESEA-S 防火戸 複層														
引違い窓	引違い窓(片引き窓)	マド	W≤2000	H≤1500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2515	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
		テラス	W≤2000	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2517	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
プロジェクト窓	FIX窓(内押縁)	たて長	W≤1300	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2512	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
		よこ長	W≤2000	H≤1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2516	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(外押縁)	たて長	W≤1300	H≤2200	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2514	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
		よこ長	W≤2000	H≤1400	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2513	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
段窓	外倒し窓/引違い窓	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1800	H≤2500	h1≤900	h2≤1500	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2594	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	FIX窓(内押縁)/引違い窓		W≤1800	H≤2500	h1≤900	h2≤1500	網入6.8or10(透明/型)	A6~16	Low-E 4~10	EB-2589	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
RX-60 防火戸 複層 (CW組込専用)														
プロジェクト窓	FIX窓(内網)		W≤1320	H≤2635	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2540	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(外網)		W≤1320	H≤2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~10	EB-2541	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	たてすべり出し窓		W≤1000	H≤2000	-	-	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2564	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
段窓	たてすべり出し窓/FIX窓		W≤1000	H≤2940	h1≤2000	h2≤835	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2565	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	外倒し窓/FIX窓(内網)	排煙オペレーター 隠蔽	W≤1320	H≤2940	h1≤800	h2≤2035	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2563	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	FIX窓(内網)/開き窓テラス	グレモン	W≤1000	H≤2840	h1≤575	h2≤2200	Low-E 5~10	A6~12	網入6.8or10(透明/型)	EB-2566	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	プロジェクト窓		FIX窓	W≤1320	H≤2635	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2540	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
RX-60 防火戸 単板 (CW組込専用)														
E-SHAPE CW 防火戸 複層 (CW組込専用)														
プロジェクト窓	FIX窓(内網)		W≤1330	H≤2630	-	-	Low-E 6~10	A6~12	網入6.8or10(透明)	EB-2554	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(外網)		W≤1330	H≤2630	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~12	Low-E 6~10	EB-2543	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
E-SHAPE CW 防火戸 単板 (CW組込専用)														
プロジェクト窓	FIX窓		W≤1330	H≤2630	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2554	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
E-SHAPE Window TYPE-S 防火戸 複層														
プロジェクト窓	FIX窓(内網)		W≤1500	H≤2940	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	スリムFIX窓(内網)		W≤1527	H≤3000	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	たてスリムFIX窓(内網)		W≤1527	H≤2940	-	-	Low-E 6~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2545	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	FIX窓(外網)		W≤1500	H≤2940	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	スリムFIX窓(外網)		W≤1527	H≤3000	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	たてスリムFIX窓(外網)		W≤1527	H≤2940	-	-	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 6~12	EB-2546	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	大型たてすべり出し窓		W≤1100	H≤2700	-	-	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2593	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
	段窓	FIX窓/FIX窓(内網)		W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		スリムFIX窓/スリムFIX窓(内網)		W≤1527	H≤3057	h1≤825	h2≤2167	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
		たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓(内網)		W≤1527	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2551	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日
FIX窓/FIX窓(外網)		W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日		
スリムFIX窓/スリムFIX窓(外網)		W≤1527	H≤3057	h1≤825	h2≤2167	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日		
たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓(外網)		W≤1527	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	A6~16	Low-E 5~12	EB-2553	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日		
たてすべり出し窓/FIX窓(内網)		W≤1200	H≤3000	h1≤2000	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2568	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日		
大型たてすべり出し窓/FIX窓(内網)		W≤1000	H≤2985	h1≤1970	h2≤935	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2611	-	[2019年7月発売]	2019年4月19日		
外倒し窓/FIX窓(内網)		排煙オペレーター 隠蔽	W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	Low-E 5~12	A6~16	網入6.8or10(透明)	EB-2572	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日	
E-SHAPE Window TYPE-S 防火戸 単板														
プロジェクト窓	FIX窓		W≤1500	H≤2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	スリムFIX窓		W≤1527	H≤3000	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	たてスリムFIX窓		W≤1527	H≤2940	-	-	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2545	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
段窓	FIX窓/FIX窓		W≤1500	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	スリムFIX窓/スリムFIX窓		W≤1527	H≤3057	h1≤825	h2≤2167	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	
	たてスリムFIX窓/たてスリムFIX窓		W≤1527	H≤3000	h1≤800	h2≤2135	網入6.8or10(透明)	-	-	EB-2551	-	[2019年4月発売]	2019年2月28日	

(株)LIXIL 国土交通大臣認定 防火設備 大臣認定番号一覧(個別)

更新日: 2019年7月31日

・ガラス種に表記の数字はガラスの厚さを示す。記号の意味: A=空気、G=ガス
 ・商品・ガラスの詳細仕様についてはカタログでご確認ください。

★印は今回更新した認定番号

品種区分	品種名	最大(基本寸法)				ガラス種			最新の認定番号(A)	(A)に含まれる認定番号	備考	更新日
		W	H	h1(上段)	h2(下段)	室外	中空層	室内				
MLシリーズ・FFG 複層(店舗用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≦1500	H≦2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2569	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
段窓	FIX窓/FIX窓	W≦1500	H≦2700	h1≦450	h2≦2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2573	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
	外倒し窓/FIX窓	ワンタッチ・排煙オペレーター	W≦1500	H≦2700	h1≦450	h2≦2190	網入6.8or10(透明/型)	A6~12	Low-E 5~12	EB-2570	-	[2019年4月発売]
MLシリーズ・FFG 単板(店舗用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≦2050	H≦2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2567	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
段窓	FIX窓/FIX窓	W≦1800	H≦2700	h1≦450	h2≦2200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2571	-	[2019年4月発売]	2019年4月19日
	外倒し窓/FIX窓	ワンタッチ・排煙オペレーター	W≦1800	H≦2700	h1≦450	h2≦2200	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2595	-	[2019年4月発売]
フロンテック・FFG 単板(店舗用)												
プロジェクト窓	FIX窓	W≦2050	H≦2500	-	-	網入6.8or10(透明/型)	-	-	EB-2695	-	[2019年7月発売]	2019年7月31日★
クルージュK 玄関ドア(沖縄地区限定)												
ドア	玄関ドア	W≦900	H≦2000	-	-	-	-	-	EB-2591	-	[2019年4月発売]	2019年3月29日